



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Sicherheitsabsperrung SIERRO



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sicherheitsabspernung SIERRO

Die ausziehbare Sicherheitsabspernung SIERRO fungiert optimal als Umlaufsperrung oder Personenleitsystem und ist vielseitig einsetzbar. Sie kann zur Abspernung und Sicherung von Veranstaltungsbereichen eingesetzt werden oder als Wellenbrecher dienen. Über ein einfaches Verbindungssystem lassen sich schnell mehrgängige Schleusen aufbauen, die vielseitig für Abspernungen genutzt werden können. Gerade in Außenbereichen mit viel Publikumsverkehr kommt es auf eine sichere Besucherführung durch Umlaufsperrungen an. Hier einige Anwendungsbeispiele:

- » Sicherheitskontrolle für den sicheren und kontrollierten Personenzugang auf öffentlichen Veranstaltungen
- » Umlaufsperrungen, um Warteschlangen zu schaffen
- » Wellenbrecher, um zu verhindern, dass für die Besucher Gefahr durch den Druck einer größeren

Menschenmenge entsteht

- » Abspernungen oder Wellenbrecher, um Gäste oder Besucher in, für sie vorgesehene Bereiche, zu trennen
- » Sicherheitsabspernung, um Arbeiter daran zu hindern, einen gefährlichen Bereich der Baustelle zu betreten
- » Abspernung, um Baustellen oder andere Gefahrenstellen abzusperren

Der Aufbau der Verbindungselemente für eine Abspernung ist schnell, einfach sowie intuitiv und kann von nur einer Person durchgeführt werden. In Notfällen kann für Polizei und Feuerwehr ein Auf- und Abbau binnen 5 Sekunden erfolgen. Das Absperngeländer aus Aluminium (eloxiert) kann zudem platzsparend gelagert werden und erleichtert somit den Transport.

## Konstruktion:

- » ausziehbare Sicherheitsabspernung aus Aluminium (oberer Handlauf 50 x 30 mm, unterer Handlauf 30 x 25 mm, senkrechte Stäbe 23 x 15 mm) in verschiedenen Standardlängen bis 13,30 m

- » jede Länge ist eine, aus mehreren Feldern zusammengesetzte, komplette Abspernung

- » im ausgezogenen Zustand beträgt die Tiefe 0,65 m

- » Aluminium eloxiert

- » zum freien Aufstellen (fahrbar mittels Lenkrollen ausgerüstet mit Doppelstopp)

- » Abgrenzung eines Bereichs

- » Personenmengen leiten und organisieren

- » Vermeidung von Ausschreitungen

- » Abspernung von Straßen und Treppen

- » Zugangskontrollen, Personenkontrollen bei Events

- » Werbebanner, farbiger Handlauf, Gesamthöhe von 1,60 m oder Vorhängeschloss mit 3

Feuerwehr-Dreikantschlüsseln auf Anfrage

## Allgemeine Merkmale

**Material** : Aluminium

**Tiefe** : 0,65 m

**Gesamthöhe** : 1,10 m

**Oberfläche** : eloxiert

**Befestigungsart** : zum freien Aufstellen

### 398.441 Sicherheitsabspernung SIERRO 10 Felder



Material : Aluminium  
Tiefe : 0,65 m  
Gesamthöhe : 1,10 m  
Anzahl Felder : 10 Stück  
Oberfläche : eloxiert  
Gesamtbreite : 13,30 m  
Gewicht : 106 kg  
Anzahl Lenkrollen : 22 Stück  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen

**zum Webshop**

### 398.440 Sicherheitsabspernung SIERRO 9 Felder



Material : Aluminium  
Tiefe : 0,65 m  
Gesamthöhe : 1,10 m  
Oberfläche : eloxiert  
Gesamtbreite : 11,98 m  
Anzahl Lenkrollen : 20 Stück  
Anzahl Felder : 9 Stück  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 95 kg

**zum Webshop**

### 398.439 Sicherheitsabspernung SIERRO 8 Felder



Material : Aluminium  
Tiefe : 0,65 m  
Gesamthöhe : 1,10 m  
Gesamtbreite : 10,65 m  
Oberfläche : eloxiert  
Anzahl Lenkrollen : 18 Stück  
Anzahl Felder : 8 Stück  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 85 kg

**zum Webshop**

### 398.438 Sicherheitsabspernung SIERRO 7 Felder



Material : Aluminium  
Tiefe : 0,65 m  
Gesamthöhe : 1,10 m  
Oberfläche : eloxiert  
Anzahl Lenkrollen : 16 Stück  
Anzahl Felder : 7 Stück  
Gesamtbreite : 9,33 m  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 74 kg

**zum Webshop**

### 398.437 Sicherheitsabspernung SIERRO 6 Felder



Material : Aluminium  
Tiefe : 0,65 m  
Gesamthöhe : 1,10 m  
Oberfläche : eloxiert  
Anzahl Lenkrollen : 14 Stück  
Anzahl Felder : 6 Stück  
Gesamtbreite : 8,03 m  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 64 kg

**zum Webshop**

### 398.436 Sicherheitsabspernung SIERRO 5 Felder



Material : Aluminium  
Tiefe : 0,65 m  
Gesamthöhe : 1,10 m  
Oberfläche : eloxiert  
Anzahl Lenkrollen : 12 Stück  
Anzahl Felder : 5 Stück  
Gesamtbreite : 6,70 m  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 53 kg

**zum Webshop**

### 398.435 Sicherheitsabsperrung SIERRO 4 Felder



Material : Aluminium  
Tiefe : 0,65 m  
Gesamthöhe : 1,10 m  
Anzahl Lenkrollen : 10 Stück  
Oberfläche : eloxiert  
Anzahl Felder : 4 Stück  
Gesamtbreite : 5,38 m  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 45 kg

**zum Webshop**

### 398.434 Sicherheitsabsperrung SIERRO 3 Felder



Material : Aluminium  
Tiefe : 0,65 m  
Gesamthöhe : 1,10 m  
Oberfläche : eloxiert  
Anzahl Felder : 3 Stück  
Gesamtbreite : 4,05 m  
Anzahl Lenkrollen : 8 Stück  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 35 kg

**zum Webshop**

Sicherheitsabsperung SIERRO




Sicherheitsabsperung SIERRO



Sicherheitsabsperung SIERRO, Werbebanner (auf Anfrage)



Sicherheitsabsperung SIERRO



Sicherheitsabspernung SIERRO



Sicherheitsabspernung SIERRO



platzsparende Lagerung und leichter Transport



Sicherheitsabspernung SIERRO, 4 Felder



Sicherheitsabspernung SIERRO, 5 Felder



Sicherheitsabspernung SIERRO, 6 Felder



Sicherheitsabspernung SIERRO, 7 Felder



Sicherheitsabspernung SIERRO, 8 Felder

