



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Hängeparker FAIRFIELD



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hängeparker FAIRFIELD

Konstruktion:

Stabile Stahlkonstruktionen mit angeschweißter Montageplatte (260 x 68 mm). Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung. Max. Traglast von 25 Kg.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in schwarz.

Reifenbreite:

max. 55 mm

Befestigungsart:

Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:

Erfolgt montiert.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Gewicht : 1 kg

Tiefe : 110 mm

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Breite : 110 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradständer

Reifenbreite : max. 55 mm

Höhe : 260 mm

Material : Stahl

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

161.430 Hängeparker FAIRFIELD



Anlieferung : montiert

Gewicht : 1 kg

Tiefe : 110 mm

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Breite : 110 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradständer

Reifenbreite : max. 55 mm

Höhe : 260 mm

Material : Stahl

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

zum Webshop

Hängeparker FAIRFIELD



Hängeparker FAIRFIELD



Hängeparker FAIRFIELD



Hängeparker FAIRFIELD

