ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Hängeparker FAIRFIELD

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hängeparker FAIRFIELD

Konstruktion:
Stabile Stahlkonstruktionen mit angeschweißter Montageplatte (260 x 68 mm). Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung. Max. Traglast von 25 Kg.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in schwarz.
Reifenbreite:
max. 55 mm
Befestigungsart:
Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
Anlieferung:
Erfolgt montiert.

Allgemeine Merkmale
Nutzung : einseitig
Tiefe : 110 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Breite : 110 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Gewicht : 1 kg
Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Fahrradständer
Reifenbreite : max. 55 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Höhe : 260 mm

161.430 Hängeparker FAIRFIELD

Nutzung : einseitig
Tiefe : 110 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Breite : 110 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Gewicht : 1 kg
Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Fahrradständer
Reifenbreite : max. 55 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Höhe : 260 mm

zum Webshop

Hängeparker FAIRFIELD

Hängeparker FAIRFIELD

Hängeparker FAIRFIELD

Hängeparker FAIRFIELD