ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Abwehrpoller ESCALIS

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abwehrpoller ESCALIS

Die Abwehrpoller ESCALIS aus Kugelgraphitguss bilden dauerhafte Barrieren sowie Schutz und dienen als Orientierungshilfen auf öffentlichen Straßen, Plätzen und sensiblen Zonen. Dank der diskreten Formgebung der Poller beeinträchtigen die Sperrpfosten die urbane Landschaft nicht im geringsten. Ein besonders attraktives Detail der Abwehrpoller sind die drei umlaufenden Rillen am Kopfende sowie die verschiedenen GHM-Farben, in denen die Poller lackiert werden können. Der ESCALIS, der von hoher Stabiltät zeugt, weist – unter Berücksichtigung der Montagevorgaben – eine Widerstandskraft gegen 1,5 Tonnen schwere und 64 km/h schnelle Fahrzeuge auf. Zusätzlich können die Poller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden, was ihnen noch zusätzliche Robustheit verleit.

Konstruktion:

» Abwehrpoller aus Kugelgraphitguss mit drei umlaufenden Rillen
» für extreme Stabilität kann der Abwehrpoller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden**Oberfläche / Farbe:**

» alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm)
» H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden**Empfohlene Fundamentgröße:**

» L 1500 x B 1000 x T 1000 mm

Allgemeine Merkmale
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : ja
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Kugelgraphitguss
Oberfläche : lackiert
Höhe über Flur : 570 mm
Höhe : 1570 mm
Pfostenmaße : Ø 250 mm
Gewicht : 65 kg

841.001 Abwehrpoller ESCALIS aus Kugelgraphitguss

versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : ja
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Kugelgraphitguss
Oberfläche : lackiert
Höhe über Flur : 570 mm
Höhe : 1570 mm
Pfostenmaße : Ø 250 mm
Gewicht : 65 kg

zum Webshop

Abwehrpoller ESCALIS, in RAL 7016 anthrazitgrau

Simulation eines Anpralls durch ein Rammfahrzeug