



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Abwehropoller TYPHON



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abwehropoller TYPHON

Der Poller TYPHON bringt einen Hauch Moderne ins Stadtbild! Das Erfolgsmodell von GHM ist ein Sperrpfosten in modernstem Design. Dieses Modell kombiniert die traditionelle Zuverlässigkeit von GHM mit einem raffiniert-unaufdringlichen Äußeren, das sich perfekt in jedes Stadtbild einfügt. Der Poller mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Höhe von 1900 mm eignet sich ideal für den öffentlichen Raum, wie in Parkanlagen, Fußgängerzonen und Einkaufszentren, um die Durchfahrt von Autos zu verhindern und Durchgangs-Barrieren zu bilden. Sämtliche Außenteile des Sperrpfostens sind aus Kugelgraphitguss, einem sehr beständigen Material, welches ihn nicht nur robust, sondern auch witterungsbeständig und somit ideal für den Außenbereich macht. Durch die unterschiedlichen GHM-Farbvarianten kann sich dieser Abwehropoller bestmöglich an seinen Standort anpassen und dient mit seinen umlaufenden Rillen als Hingucker in urbaner Umgebung.

Konstruktion:

- » Abwehropoller aus Kugelgraphitguss mit umlaufenden Rillen
- » für eine extreme Stabilität kann der Abwehropoller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden **Oberfläche /**

Farbe:

- » alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm)
- » ein H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden **Empfohlene Fundamentgröße:**

- » L 1500 x B 1000 x T 1000 mm

Allgemeine Merkmale

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Ringtaile : ja

Anzahl Kettenösen : keine

empfohlene Einbautiefe : 1000 mm

Form : rund

kipubar : nein

Herausnehmbar : nein

Schließung : ohne

Höhe : 1900 mm

Material : Kugelgraphitguss

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ø : 300 mm

Breite : 300 mm

Oberfläche : lackiert

Farbe : RAL 7035 kieselgrau

Tiefe : 300 mm

Gewicht : 125 kg

Höhe über Flur : 900 mm

841.002 Abwehrpoller TYPHON aus Kugelgraphitguss



Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : ja
Anzahl Kettenösen : keine
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
Form : rund
kippter : nein
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Höhe : 1900 mm
Material : Kugelgraphitguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ø : 300 mm
Breite : 300 mm
Oberfläche : lackiert
Farbe : RAL 7035 kieselgrau
Tiefe : 300 mm
Gewicht : 125 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

Abwehropoller TYPHON, in RAL 7016 anthrazitgrau

