



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Abwehropoller URBINO**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

[info@ziegler-metall.at](mailto:info@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Abwehropoller URBINO

Der Rammschutzpoller URBINO aus Kugelgraphitguss mit umlaufenden Rillen ist ein sehr stabiler und solider Sperrpfosten für Absperrprobleme jeglicher Art. Dabei ist er individuell einsetzbar – sowie im gewerblichen als auch im öffentlichen Bereich. So lässt sich der Sperrpfosten zur Absperrung von Werksgeländen, Gehwegen, Parkplätzen sowie zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen nutzen. Der URBINO ist in seiner Beschaffenheit sehr solide gebaut, so dass er auch hervorragend als Anfahrtschutz, z.B. vor Einfahrten, Hallen, Tankstelle etc., einsetzbar ist. Der URBINO ist in der Befestigung ortsfest zum Einbetonieren mit H-förmigem Stahlprofil, welches in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert wird und mit dem Rammschutzpoller fest verbunden ist.

## Konstruktion:

- » aus Kugelgraphitguss mit umlaufenden Rillen
- » extreme Stabilität durch Füllung mit schrumpffreiem Mörtel**Oberfläche / Farbe:**
- » alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben**Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm)
- » H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden**Empfohlene Fundamentgröße:**
- » L 1500 x B 1000 x T 1000 mm

## Allgemeine Merkmale

**Kopfform** : Flachkopf

**Ringtaille** : nein

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : keine

**Anzahl Kettenösen** : keine

**empfohlene Einbautiefe** : 1000 mm

**Form** : rund

**kipubar** : nein

**Herausnehmbar** : nein

**Schließung** : ohne

**Gewicht** : 140 kg

**Material** : Kugelgraphitguss

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Oberfläche** : lackiert

**Ø** : 315 mm

**Breite** : 315 mm

**Tiefe** : 315 mm

**Höhe** : 1720 mm

**Höhe über Flur** : 720 mm



Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm  
Form : rund  
kipubar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Gewicht : 140 kg  
Material : Kugelgraphitguss  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Oberfläche : lackiert  
Ø : 315 mm  
Breite : 315 mm  
Tiefe : 315 mm  
Höhe : 1720 mm  
Höhe über Flur : 720 mm

**zum Webshop**

Abwehropoller URBINO, in RAL 905 tiefschwarz



Abwehropoller URBINO, in RAL 905 tiefschwarz

