



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wäschespinne PELLO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wäschespinne PELLO

Konstruktion:

Standrohr (Ø 55 mm) und extrem stabilen Tragarmen (Doppelkastenprofil 36 x 22 mm) aus Aluminium. Wäscheleine aus witterungs- und UV-beständigen Polypropylen. Der ausgeklügelte Öffnungsmechanismus aus hochwertigem Kunststoff ermöglicht eine einfache, stufenlose Höhenverstellung.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse mit Deckel.

Allgemeine Merkmale

Leinenlänge : 60 m

Gesamthöhe : 1,90 m

Material Leinen : Polypropylen

Höhe über Flur : 1,72 m

Diagonale : 3 m

Spannweite : 2 m

Material Konstruktion : Aluminium

Befestigungsart : mit Bodenhülse zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 250 mm

Modell : Standard

Gewicht : 5 kg

831.134 Wäschespinne PELLO Leinenlänge 60 m



Leinenlänge : 60 m

Gesamthöhe : 1,90 m

Material Leinen : Polypropylen

Höhe über Flur : 1,72 m

Diagonale : 3 m

Spannweite : 2 m

Material Konstruktion : Aluminium

Befestigungsart : mit Bodenhülse zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 250 mm

Modell : Standard

Gewicht : 5 kg

zum Webshop

Wäschespinne PELLO

