




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Raucherunterstand GEMALA

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Raucherunterstand GEMALA

Die Raucherüberdachung GEMALA besticht durch ihr schlichtes Design und ihre fließenden Formen. Sie lädt zum Verweilen ein und bietet optimalen Schutz bei jedem Wetter. Egal ob für kürzere oder längere Raucherpausen, GEMALA bietet den perfekten Unterstand. Das schicke Design kann optional mit einer Deckenuntersicht und LED-Beleuchtung erweitert werden. Das Flachdach mit einer Trapezblecheindeckung verfügt über eine integrierte Dachentwässerung ohne sichtbare Fallrohre. Die hochwertige Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung aller Stahlteile garantieren eine lange Lebensdauer. Optional ist ein in die Stütze integrierter Anschlusskasten erhältlich. Die passenden Sitzbänke können wir Ihnen auf Wunsch gern mitliefern.

Konstruktion:

- » Stahlkonstruktion mit Dachrahmen und Stützen aus Vierkantrohren
- » die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung
- » in der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis
- » Sitzbänke auf Anfrage

Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben
- » Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet

Dach:

- » Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch
- » Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis
- » Dachbegrünung auf Anfrage

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

- » Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis
- » individuelle Scheibenaufdrucke sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage

Entwässerung:

- » über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen

Schneelast:

- » sk (auf dem Boden) 1,60 - 2,00 kN/m²

Windlast:

Zone 2Befestigung:

- » Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen

Lieferung:

- » zerlegt auf Palette
- » Dach komplett montiert
- » inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Allgemeine Merkmale


Windlast : Zone 2

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachtiefe : 1600 mm

Dacheindeckung : Trapezblech
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Lichte Höhe : 2275 mm
Gesamthöhe : 2445 mm
Entwässerung : integriert


054.784 Überdachung GEMALA



Windlast : Zone 2
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 1600 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Lichte Höhe : 2275 mm
Gesamthöhe : 2445 mm
Feldanzahl : 4
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²
Personenanzahl : 9
Dachbreite : 6100 mm


[zum Webshop](#)

054.783 Überdachung GEMALA



Windlast : Zone 2
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 1600 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Lichte Höhe : 2275 mm
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 3
Gesamthöhe : 2445 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Personenanzahl : 7
Dachbreite : 4600 mm

[zum Webshop](#)



Windlast : Zone 2
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 1600 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Feldanzahl : 2
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Lichte Höhe : 2275 mm
Entwässerung : integriert
Gesamthöhe : 2445 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Personenanzahl : 5
Dachbreite : 3100 mm

[zum Webshop](#)

Raucherunterstand GEMALA, Dachbreite x Dachtiefe 3100 mm x 1600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech



Raucherunterstand GEMALA, Dachbreite x Dachtiefe 4600 mm x 1600 mm, mit Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas sowie Sitzbank LIGURIA und Abfallbehälter LENA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

