




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!

Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJ



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJ

Konstruktion:

Gerüst aus Stahlrohr (Ø 48 oder Ø 60 mm), bestehend aus 2 Standpfosten und 1 Querrohr, Verbindungszubehör im Lieferumfang enthalten. Wahlweise als Wäschegerüst mit angeschweißten, gebogenen Haken zum leichten Spannen der Wäscheleine (Abstand ca. 500 mm) am Querrohr oder als Teppichklopfstange ohne Haken nutzbar.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

Allgemeine Merkmale

Gesamthöhe : 2500 mm

Materialstärke : 2,5 mm

Höhe über Flur : 1900 mm

Anlieferung : zerlegt

empfohlene Einbautiefe : 600 mm

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamtbreite : 4000 mm

Produkttyp : Wäschegerüst

636.275 Teppichklopfstange NAJAK Breite 4000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet



Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 mm

Gesamthöhe : 2500 mm

Materialstärke : 2,5 mm

Höhe über Flur : 1900 mm

Anlieferung : zerlegt

empfohlene Einbautiefe : 600 mm

Material : Stahl

Hakenanzahl : ohne Stück

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamtbreite : 4000 mm

Gewicht : 27 kg

zum Webshop


636.269 Teppichklopfstange NAJAK Breite 4000 mm, Ø 48 mm, pulverbeschichtet



Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Höhe über Flur : 1900 mm
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Material : Stahl
Hakenanzahl : ohne Stück
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 4000 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop


636.268 Teppichklopfstange NAJAK Breite 4000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt



Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 mm
Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1900 mm
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Material : Stahl
Hakenanzahl : ohne Stück
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 4000 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

636.267 Teppichklopfstange NAJAK Breite 4000 mm, Ø 48 mm, feuerverzinkt




Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Höhe über Flur : 1900 mm
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Material : Stahl
Hakenanzahl : ohne Stück
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 4000 mm

Gewicht : 27 kg

zum Webshop


636.266 Wäschegerüst NAJAK Breite 4000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet



Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 mm
Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Höhe über Flur : 1900 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Wäschegerüst
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Hakenanzahl : 8 Stück
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 4000 mm
Gewicht : 29 kg

zum Webshop


636.265 Wäschegerüst NAJAK Breite 4000 mm, Ø 48 mm, pulverbeschichtet



Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Höhe über Flur : 1900 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Wäschegerüst
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Hakenanzahl : 8 Stück
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 4000 mm
Gewicht : 29 kg

zum Webshop


636.264 Wäschegerüst NAJAK Breite 4000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt



Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 mm
Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1900 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Wäschegerüst
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Hakenanzahl : 8 Stück
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 4000 mm
Gewicht : 29 kg

zum Webshop

636.260 Wäschegerüst NAJAK Breite 4000 mm, Ø 48 mm, feuerverzinkt




Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Höhe über Flur : 1900 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Wäschegerüst
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Hakenanzahl : 8 Stück
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 4000 mm
Gewicht : 29 kg

zum Webshop


Gerüst mit Wäschestange NAJAK, feuerverzinkt



Gerüst mit Teppichklopfstange NAJAK, feuerverzinkt



Gerüst mit Wäschestange NAJAK in DB 703
eisenglimmer



Gerüst mit Teppichklopfstange NAJAK in DB 703
eisenglimmer

