



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Raucherunterstand AQUARIUS



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Raucherunterstand AQUARIUS

Konstruktion: Dachkuppeln auf Rundrohrstützen. Einzeln als Achteck oder als 2-er Kombination aufstellbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Zeltdach mit Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und eine hintere Stütze. Ablauf oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Option: Höhere Schneelast, keramischer Siebdruck, sowie Dacheindeckung aus Blech gegen Mehrpreis.

Benötigte Anzahl Seitenwände pro Anlage (siehe Mehrpreis):

- » Einzel-Pavillon: mit 6 Seitenwandscheiben
- » Zweier-Pavillon: mit 10 Seitenwandscheiben

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Lichte Höhe : 2200 mm

Stütze : Rundrohr 89 x 3,2 mm

Seitenwand : ESG, Klarglas

Produkttyp : Raucherunterstand

Dachausführung : Spitzdach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,90 kN/m²

Gesamthöhe : 3100 mm

Dachtiefe : 3300 mm

Länge : 1000 mm

Zubehör

272.239 Pavillon AQUARIUS Komplettangebot



04.0

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Lichte Höhe : 2200 mm
Stütze : Rundrohr 89 x 3,2 mm
Seitenwand : ESG, Klarglas
Produkttyp : Raucherunterstand
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Dachausführung : Spitzdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,90 kN/m²
Dacheindeckung : VSG Klarglas
Gesamthöhe : 3100 mm
Dachbreite : 3300 mm
Dachtiefe : 3300 mm

zum Webshop

272.340 Sitzbank mit Holzbelattung Kiefer

Länge : 1000 mm
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

272.234 Pavillon AQUARIUS 6500 x 3300 mm, Dach VSG Klarglas

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Lichte Höhe : 2200 mm
Stütze : Rundrohr 89 x 3,2 mm
Produkttyp : Raucherunterstand
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Dachausführung : Spitzdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,90 kN/m²
Dacheindeckung : VSG Klarglas
Gesamthöhe : 3100 mm
Dachtiefe : 3300 mm
Dachbreite : 6500 mm

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Lichte Höhe : 2200 mm
Stütze : Rundrohr 89 x 3,2 mm
Produkttyp : Raucherunterstand
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Dachausführung : Spitzdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,90 kN/m²
Dacheindeckung : VSG Klarglas
Gesamthöhe : 3100 mm
Dachbreite : 3300 mm
Dachtiefe : 3300 mm

zum Webshop

Raucherunterstand AQUARIUS, Dachbreite x Dachtiefe
6500 mm x 3300 mm, Seitenwände ESG, Klarglas,
Sitzbänke mit Holzbelattung, Stahlkonstruktion in DB
703 eisenglimmer



Raucherunterstand AQUARIUS, Dachbreite x Dachtiefe
6500 mm x 3300 mm, Seitenwände ESG, Klarglas,
Stahlkonstruktion in DB 701 eisenglimmer



Raucherunterstand AQUARIUS, Dachbreite x Dachtiefe
6500 mm x 3300 mm, Seitenwände ESG, Klarglas,
Stahlkonstruktion in DB 701 eisenglimmer



Raucherunterstand AQUARIUS, Dachbreite x Dachtiefe
3300 mm x 3300 mm, Seitenwände ESG, Klarglas mit
auftragsbezogenen Raubvogelaufklebern,
Stahlkonstruktion in RAL 9016 verkehrsweiß



Raucherunterstand AQUARIUS, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 3300 mm, Seitenwände ESG, Klarglas mit auftragsbezogenen Siebdruckstreifen, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand AQUARIUS, auftragsbezogene Anpassung als Dreier-Pavillon, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer



Raucherunterstand AQUARIUS, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 3300 mm, mit 7 Seitenwänden ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau



Raucherunterstand AQUARIUS, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 3300 mm, mit 6 Seitenwänden ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 9016 verkehrsweiß
Raucherunterstand AQUARIUS, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 3300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, mit 6 Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas



LED-Einbauleuchte mit Bewegungsmelder für Modell AQUARIUS



Sitzbank mit Holzbelattung für Modell AQUARIUS



Raucherunterstand AQUARIUS, Dachbreite x Dachtiefe 6500 mm x 3300 mm, Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbänke mit Holzbelattung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand AQUARIUS, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 4590 mm x 2030 mm, Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbänke mit Holzbelattung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

