



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Poller KARL**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller KARL

Karl ist ein dezenter Poller aus Stahl. Er ist exklusiv nur bei uns erhältlich. Das markante an ihm ist der farbige Pollerkopf aus Aluminium. Stahl und Aluminium sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet sowie hochwertig verarbeitet. Poller und Kopf gibt es in vielen frischen Farbvarianten und es darf bei der Farbauswahl auch kombiniert werden. Durch wahlweise Einbetonieren oder Aufdübeln wird der Poller standfest im Boden verankert. Das jeweilige Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.

## Konstruktion:

- » Poller aus Stahl mit einem Pollerkopf aus Aluminium **Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben
- » alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) bzw.
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (Ø 150 mm)
- » Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten **Design:**
- » A.Tasca & Mattia Pomi

## Allgemeine Merkmale

**Kopfform** : Flachkopf

**Ringtaille** : nein

**3p-Technologie** : nein

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Kettenösen** : keine

**kipubar** : nein

**Form** : rund

**Herausnehmbar** : nein

**Produkttyp** : Poller

**Schließung** : ohne

**Material** : Stahl

**Höhe über Flur** : 1148 mm

**Pfostenmaße** : Ø 76 mm

**Ø** : 76 mm

**Oberfläche** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Tiefe** : 76 mm

**Breite** : 76 mm

**Gewicht** : 6 kg

## 490.797 Poller KARL zum Aufdübeln



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
kippar : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Schließung : ohne  
Material : Stahl  
Höhe : 1148 mm  
Höhe über Flur : 1148 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Tiefe : 76 mm  
Breite : 76 mm  
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**

## 490.796 Poller KARL zum Einbetonieren



Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
kippar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Material : Stahl  
Höhe über Flur : 1148 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Tiefe : 76 mm  
Höhe : 1348 mm

Breite : 76 mm  
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**


Poller KARL zum Aufdübeln, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium, Pollerkopf in RAL 1028 melonengelb, RAL 2004 reinorange und RAL 3000 feuerrot



Poller KARL zum Aufdübeln, Stahlteile in RAL 4012 basaltgrau, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium



Poller KARL, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium, Pollerkopf in RAL 2004 reinorange



Poller KARL zum Aufdübeln, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium, Pollerkopf in RAL 3000 feuerrot



Poller KARL, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium



Poller KARL zum Aufdübeln, Stahlteile in RAL 4012 basaltgrau, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium

