ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Rammschutzpoller BOULEVARD

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutzpoller BOULEVARD

Der Rammschutzpoller BOULEVARD aus hochwertigem Stahl überzeugt durch Vielseitigkeit, Stabilität sowie schlichte Eleganz. Das Modell verfügt über eine schlanke Optik und ergänzt Stadtmobiliar auf stilvolle Weise. Der Pollerkopf aus Aluminium ist ein besonders wirkungsvolles wie markantes Element. Er lässt sich abnehmen, um den Poller optional mit Beton befüllen zu können. Dadurch erreicht er eine sehr hohe Standfestigkeit. Der mit einer Feuerverzinkung versehene Rammschutzpoller ist korrosionsgeschützt und wertbeständig. Das hochwertige Stahlrohr sorgt für maximale Stabilität. Der Poller wird in acht verschiedenen Farben gefertigt. Um alle Anforderungen unserer Kund*innen zu erfüllen, bieten wir in unserem Sortiment verschiedene Maße für den Poller an. Somit können Sie die Rammschutzpoller perfekt an ihren Einsatzort anzupassen. Der BOULEVARD lässt sich zur Reihenanlage erweitern und kann somit mühelos die gewünschte Meterzahl absperren. Er findet Verwendung in Fußgängerzonen, auf Parkplätzen oder öffentlichen Zufahrten.

Konstruktion:

» stabiler Rammschutzpoller aus Stahlrohr(Ø 220 mm bzw. Ø 325 mm) mit Zierkopf aus Aluminium
» mit abnehmbarem Pollerkopf zum Befüllen mit Beton
» nach dem Befüllen wird der Pollerkopf festgenietet (Blindnieten sind im Lieferumfang enthalten)

Oberfläche / Farbe:

» alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet in Standardfarben
» Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm)

Allgemeine Merkmale
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet

264.458 Rammschutzpoller BOULEVARD Höhe 900 mm, Ø 220 mm

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet
Gewicht : 24 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 220 mm

zum Webshop

264.457 Rammschutzpoller BOULEVARD Höhe 500 mm, Ø 220 mm

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 500 mm
Gewicht : 21 kg
Pfostenmaße : Ø 220 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 325 mm
Gewicht : 61 kg

zum Webshop

Rammschutzpoller BOULEVARD, in RAL 7016 anthrazitgrau