



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sitzbank NOALE



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank NOALE

Konstruktion:

Sitzbank, wahlweise mit Rückenlehne bzw. Armlehnen, mit einer Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche aus Rundrohr bzw. mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz:

Wahlweise Thermoholz Kiefer, unbehandelt bzw. Hartholz, geölt. Auf Anfrage Thermoholz Kiefer, behandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart beim Hartholz je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt.

Allgemeine Merkmale

Bankform : gerade

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Unterkonstruktion : Stahl

FSC : nein

Anlieferung : zerlegt

Breite : 1750 mm

Produkttyp : Sitzbank

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Sitzbreite : 1750 mm

Holzart / Material : Stahl

490.842 Sitzbank NOALE - doppelseitig mit Rücken- und Armlehnen



Tiefe : 1100 mm

Bankform : gerade

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Armlehnen : ja

Material Auflage : Holz

FSC : nein

Anlieferung : zerlegt

Holzart : Thermoholz Kiefer

Breite : 1750 mm

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Produkttyp : Sitzbank

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Variante : doppelseitig

Sitzhöhe : 443 mm

Sitztiefe : 2x420 mm

Sitzbreite : 1750 mm
Höhe über Flur : 812 mm
Gewicht : 78 kg
Höhe : 812 mm

zum Webshop

490.841 Sitzbank NOALE - doppelseitig mit Rücken- und Armlehnen



Tiefe : 1100 mm
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
FSC : nein
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1750 mm
Holzart : Hartholz
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : doppelseitig
Gewicht : 98 kg
Sitzhöhe : 443 mm
Sitztiefe : 2x420 mm
Sitzbreite : 1750 mm
Höhe über Flur : 812 mm
Höhe : 812 mm

zum Webshop

490.840 Sitzbank NOALE mit Rückenlehne, doppelseitig



Tiefe : 1100 mm
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
FSC : nein
Anlieferung : zerlegt
Holzart : Thermoholz Kiefer
Breite : 1750 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : doppelseitig
Sitzhöhe : 443 mm
Sitztiefe : 2x420 mm
Sitzbreite : 1750 mm
Höhe über Flur : 812 mm
Gewicht : 76 kg
Höhe : 812 mm

zum Webshop

490.839 Sitzbank NOALE mit Rückenlehne, doppelseitig



Tiefe : 1100 mm
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
FSC : nein
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1750 mm
Holzart : Hartholz
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : doppelseitig
Sitzhöhe : 443 mm
Sitztiefe : 2x420 mm
Sitzbreite : 1750 mm
Höhe über Flur : 812 mm
Gewicht : 96 kg
Höhe : 812 mm

zum Webshop

490.836 Sitzbank NOALE mit Rücken- und Armlehnen



Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Armlehnen : ja
Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Material Auflage : Stahl
Breite : 1750 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : einseitig
Sitzhöhe : 443 mm
Sitzbreite : 1750 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 808 mm
Gewicht : 44 kg
Tiefe : 576 mm
Höhe : 808 mm

zum Webshop

490.835 Sitzbank NOALE mit Rückenlehne



Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
FSC : nein
Anlieferung : zerlegt
Holzart : Thermoholz Kiefer
Breite : 1750 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : einseitig
Sitzhöhe : 443 mm
Sitzbreite : 1750 mm
Gewicht : 38 kg
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 808 mm
Tiefe : 576 mm
Höhe : 808 mm

[zum Webshop](#)


490.834 Sitzbank NOALE mit Rückenlehne



Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
FSC : nein
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1750 mm
Holzart : Hartholz
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : einseitig
Sitzhöhe : 443 mm
Sitzbreite : 1750 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 808 mm
Gewicht : 46 kg
Tiefe : 576 mm
Höhe : 808 mm

[zum Webshop](#)

490.833 Sitzbank NOALE mit Rückenlehne



Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Holzart / Material : Stahl
Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Armlehnen : nein
Anlieferung : zerlegt
Material Auflage : Stahl
Breite : 1750 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : einseitig
Sitzhöhe : 443 mm
Sitzbreite : 1750 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 42 kg
Höhe über Flur : 808 mm
Tiefe : 576 mm

Höhe : 808 mm

zum Webshop

490.832 Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne



Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
FSC : nein
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Holzart : Thermoholz Kiefer
Höhe über Flur : 435 mm
Breite : 1750 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : einseitig
Sitzhöhe : 435 mm
Gewicht : 28 kg
Sitzbreite : 1750 mm
Höhe : 435 mm
Tiefe : 530 mm
Sitztiefe : 530 mm

zum Webshop

490.831 Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne



Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
FSC : nein
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe über Flur : 435 mm
Breite : 1750 mm
Holzart : Hartholz
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : einseitig
Sitzhöhe : 435 mm

Gewicht : 35 kg
Sitzbreite : 1750 mm
Höhe : 435 mm
Tiefe : 530 mm
Sitztiefe : 530 mm

zum Webshop

490.830 Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne



Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Armlehnen : nein
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Stahl
Höhe über Flur : 435 mm
Breite : 1750 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : einseitig
Sitzhöhe : 435 mm
Gewicht : 35 kg
Sitzbreite : 1750 mm
Höhe : 435 mm
Tiefe : 530 mm
Sitztiefe : 530 mm

zum Webshop

490.829 Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne



Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
FSC : nein
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Holzart : Thermoholz Kiefer
Höhe über Flur : 435 mm
Breite : 1750 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Variante : einseitig
Sitzhöhe : 435 mm
Gewicht : 30 kg
Sitzbreite : 1750 mm
Höhe : 435 mm
Sitztiefe : 457 mm
Tiefe : 457 mm

zum Webshop

490.828 Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne



Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
FSC : nein
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe über Flur : 435 mm
Breite : 1750 mm
Holzart : Hartholz
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : einseitig
Sitzhöhe : 435 mm
Gewicht : 23 kg
Sitzbreite : 1750 mm
Höhe : 435 mm
Sitztiefe : 457 mm
Tiefe : 457 mm

zum Webshop

490.827 Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne



Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Armlehnen : nein
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Stahl
Höhe über Flur : 435 mm
Breite : 1750 mm

Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : einseitig
Sitzhöhe : 435 mm
Gewicht : 28 kg
Sitzbreite : 1750 mm
Höhe : 435 mm
Sitztiefe : 457 mm
Tiefe : 457 mm

zum Webshop

490.838 Sitzbank NOALE mit Rücken- und Armlehnen

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
FSC : nein
Anlieferung : zerlegt
Holzart : Thermoholz Kiefer
Breite : 1750 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : einseitig
Sitzhöhe : 443 mm
Sitzbreite : 1750 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 39 kg
Höhe über Flur : 808 mm
Tiefe : 576 mm
Höhe : 808 mm

zum Webshop

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
FSC : nein
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1750 mm
Holzart : Hartholz
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Variante : einseitig
Sitzhöhe : 443 mm
Sitzbreite : 1750 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 808 mm
Gewicht : 48 kg
Tiefe : 576 mm
Höhe : 808 mm

zum Webshop

<div id="" container"" class="" container"">Sitzbank NOALE mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 5021 wasserblau</div></div>



Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne, in RAL 1028 melonengelb



Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz, mit Sitzplatzteiler (auf Anfrage)</div>



Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne, in RAL 3000 feuerrot



Sitzbank NOALE mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 5021 wasserblau



Sitzbank NOALE mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 9005 tiefschwarz



Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz



Sitzbank NOALE mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 5021 wasserblau



Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne, mit
Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 6005
moosgrün



Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne, in RAL 5021
wasserblau



Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne, mit
Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 2004 hellorange,
mit Sitzplatzteiler (Zubehör)



Sitzbank NOALE mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL
9005 tiefschwarz

