



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Zweifachschaukel WILMA



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Zweifachschaukel WILMA

Schaukeln fördert aktiv den Gleichgewichtssinn bei Heranwachsenden und damit zeitgleich die motorische und geistige Entwicklung. Außerdem macht Schaukeln auch bis ins (hohe) Erwachsenenalter Spaß. Es entspannt die Muskeln und wirkt sich positiv auf unsere Bewegungssensoren aus. Zugleich trainiert es die Körperhaltung sowie die räumliche Orientierung. Auf der Kinderschaukel WILMA können drei Kinder gleichzeitig Spaß haben. Neben einer Brettschaukel und einer Nestschaukel bietet ein Schalensitz, insbesondere auch für Kinder mit körperlichen Einschränkungen, höchste Sicherheit. Die mitwachsende Schaukel mit den drei unterschiedlichen Schaukelsitzen vereint alle Kinder und alle Generationen von Heranwachsenden. Sie eignet sich sowohl für kleine als auch große Kinder und bringt Vielseitigkeit – sowie über die Jahre immer wieder Abwechslung – in den Spielalltag. Für einen sicheren Stand ist das Einbetonieren auf einer ebenen Fläche notwendig. Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann die Kinderschaukel montiert werden und der Schaukelspaß beginnen.

## Konstruktion:

- » barrierefreie Zweifachschaukel
- » 2 A-Stützelemente
- » 2 Mittelpfosten
- » 1 Schaukelbalken (60 x 100 mm) aus Aluminium
- » 1 Inklusionsschaukelsitz, bietet höchste Sicherheit
- » 1 Nestschaukel (Ø 1200 mm)
- » 1 Standard-Sicherheitsschaukelsitz

## Empfohlene Fundamentgröße:

- » 6 x Ø 500 x T 700 mm

## Freie Fallhöhe:

- » 1170 mm

## Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

- » B 6500 x T 6500 mm

## Befestigungsart:

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 450 mm) mittels Pfostenwinkel

## Anlieferung:

» erfolgt zerlegt  
**Hinweis:** Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

## Allgemeine Merkmale

**Material** : Aluminium

**Empf. Altersgruppe** : 0 - 12 Jahre

**Fallhöhe** : 1170 mm

**Anlieferung** : zerlegt

**Schaukelanzahl** : 3

**Fallhöhe** : 1170 mm

**Produkttyp** : Schaukel

**Tiefe** : 1550 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Höhe über Flur** : 2100 mm

**Höhe** : 2550 mm

**Breite** : 6480 mm

**Platzbedarf** : B 6500 x T 6500 mm

Gewicht : 60 kg

335.038 Zweifachschaukel WILMA mit Inklusions- u. Std.schaukelsitz, Nestschaukel



Material : Aluminium  
Empf. Altersgruppe : 0 - 12 Jahre  
Fallhöhe : 1170 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Schaukelanzahl : 3  
Fallhöhe : 1170 mm  
Produkttyp : Schaukel  
Material Schaukelement : Gummi mit Aluminiumeinlage  
Tiefe : 1550 mm  
Material Schaukelement : Kunststoff, Nylontau mit Stahlkern  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 2100 mm  
Höhe : 2550 mm  
Breite : 6480 mm  
Platzbedarf : B 6500 x T 6500 mm  
Gewicht : 60 kg

**zum Webshop**

Zweifachschaukel WILMA mit Inklusionsschaukelsitz,  
Standard-Sicherheitsschaukelsitz und Nestschaukel

