




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Seilbahn ANTONIA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Seilbahn ANTONIA

Die Kinderseilbahn ist das wohl attraktivste Spielgerät, was ein Spielplatz bieten kann – ein echter Hingucker und besonderer Treffpunkt – nicht nur für Kinder. Einfach die Tellerschaukel auf das Startpodest ziehen und auf dem Pendelsitz durch die Lüfte schwingen und für einige Sekunden grenzenlose Freiheit genießen. Einmal ausprobiert, kann man nicht mehr genug davon bekommen. Auf der Seilbahn ANTONIA, mit einer freien Lauflänge von 20 m, haben sowohl kleinere Kinder, ab drei Jahren, als auch Jugendliche ihren Spaß. Aber auch mancher Erwachsener genießt das besondere Erleben vom „Fliegen“. Dabei steht bei uns von ZIEGLER natürlich die Sicherheit an erster Stelle. Hochwertige und besonders gut verarbeitete Materialien sowie eine ausgeklügelte Konstruktion machen die Seilrutsche ANTONIA zu einem langlebigen, robusten und äußerst stabilen Spielgerät.

Unser ZIEGLER-Tipp: Es wird eine Seilbahn aus Holz gesucht? ZIEGLER empfiehlt die Seilbahn JESSE aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz.

Konstruktion:

- » Seilbahn mit 4 A-Stützelementen mit Balken aus Edelstahl
- » 20 m freie Lauflänge
- » Pendelsitz aus Gummi
- » Seil aus Edelstahl
- » Seilspanner sowie Rolle mit Bremsmechanismus
- » Startplattform aus Pfosten, Geländer aus Edelstahl (empfohlene Fundamentgröße 6 x Ø 400 x T 800 mm)
- » zum Einbetonieren **Empfohlene Fundamentgrößen:**
 - » 8 x Ø 400 x T 800 mm **Freie Fallhöhe:**
 - » 1000 mm **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**
 - » B 4000 x T 23100 mm **Befestigungsart:**
 - » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) **Anlieferung:**
 - » zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits)
 - » für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt

Allgemeine Merkmale

Material : Edelstahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fallhöhe : 1000 mm

empfohlene Einbautiefe : 800 mm

Breite : 23100 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Tiefe : 3689 mm

Höhe über Flur : 2506 / 3506 mm

Gewicht : 390 kg

Platzbedarf : B 4000 x T 23100 mm

Höhe : 3306 / 4306 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Fallhöhe : 1000 mm
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Breite : 23100 mm
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Tiefe : 3689 mm
Höhe über Flur : 2506 / 3506 mm
Gewicht : 390 kg
Platzbedarf : B 4000 x T 23100 mm
Höhe : 3306 / 4306 mm

zum Webshop

Seilbahn ANTONIA



Seilbahn ANTONIA



Seilbahn ANTONIA



Seilbahn ANTONIA



Seilbahn ANTONIA</div>



Seilbahn ANTONIA</div>



Seilbahn ANTONIA</div>



Detail: Startplattform

