



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fallschutzplatten TANDEL



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fallschutzplatten TANDEL

Dank Fallschutzmatten, aus recyceltem Gummigranulat, kann der Aufprall und somit die Verletzungsgefahr erheblich minimiert werden. Zudem fühlen sich Kinder auf dem leicht federnden Untergrund wohl und können sich gefahrlos austoben. Die Fallschutzmatte ist somit die optimale Kombination aus Sicherheit und Alltagstauglichkeit. Ganzjährig sind die Gummimatten für den Außenbereich im Einsatz und erlauben ein unbeschwertes Spielvergnügen – Unabhängig von Witterung und Temperatur. Sogar Nässe stellt kein Problem dar, denn sie sind rutschfest. Dank ihnen können sogar Ausrutscher stark reduziert werden. Ob auf dem Spiel- oder Sportplatz, dem Pausenhof, in der Turnhalle, im Kindergarten oder dem Freizeitpark – die Fallschutzmatte TANDEL ist eine Bereicherung für alle Sport- und Spielanlagen. Je nach Verwendungszweck gibt es die Gummipplatten zum Fallschutz in unterschiedlichen Stärken in unserem Onlineshop. Ab einer Stärke von 45 mm erfolgt eine Montage mittels Steckdübel, während bei Stärke 30 mm die Gummipplatten mit Polyurethan-Klebstoff verbunden werden, der bei uns im Onlineshop als Zubehör gleich mit erworben werden kann.

## Konstruktion:

- » leicht federnde Fallschutzplatte
  - » aus recyceltem Gummigranulat
  - » mit farbigem Polyurethan-Klebstoff gebunden
  - » ab Stärke 45 mm: Montage mithilfe von Steckdübeln (im Lieferumfang enthalten)
  - » Stärke 30 mm: mit Polyurethan-Klebstoff (siehe Zubehör) verbunden (keine Möglichkeit einer Verbindung mit Steckdübeln)
- Farbe:**

» Rot

» 1000 mm bis 3000 mm

» zum freien Verlegen (bitte Verlegehinweise beachten)

» zerlegt auf Palette (Entladen bauseits)

» Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

## Allgemeine Merkmale

**Breite** : 1000 mm

**Tiefe** : 1000 mm

**Material** : Gummigranulat

**Farbe** : rot

791.003 Fallschutzplatten TANDEL Fallhöhe: 3000 mm



Breite : 1000 mm  
Tiefe : 1000 mm  
Stärke : 110 mm  
Material : Gummigranulat  
Fallhöhe : 3000 mm  
Farbe : rot  
Gewicht : 56 kg

**zum Webshop**

791.002 Fallschutzplatten TANDEL Fallhöhe: 2400 mm



Breite : 1000 mm  
Tiefe : 1000 mm  
Material : Gummigranulat  
Stärke : 75 mm  
Fallhöhe : 2400 mm  
Farbe : rot  
Gewicht : 42 kg

**zum Webshop**

791.001 Fallschutzplatten TANDEL Fallhöhe: 1500 mm



Breite : 1000 mm  
Tiefe : 1000 mm  
Material : Gummigranulat  
Stärke : 45 mm  
Fallhöhe : 1500 mm  
Gewicht : 32 kg  
Farbe : rot

**zum Webshop**



Breite : 1000 mm  
Tiefe : 1000 mm  
Fallhöhe : 1000 mm  
Stärke : 30 mm  
Material : Gummigranulat  
Gewicht : 23 kg  
Farbe : rot

**zum Webshop**

Fallschutzplatten TANDEL und Zweierschaukel GEPETTO



Fallschutzplatten TANDEL



Fallschutzplatten TANDEL, Fallhöhe 1000 mm



Fallschutzplatten TANDEL, Fallhöhe 1500 mm



Fallschutzplatten TANDEL, Fallhöhe 2400 mm



Fallschutzplatten TANDEL, Fallhöhe 3100 mm



Detail: Steckdübel

