



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Federwippe ELEFANT



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Federwippe ELEFANT

Aktive Spielgeräte sind wichtig für die Motorik und schaffen ein neues Gefühl für den Raum ... und sie machen Spaß! Die fröhliche lila Federwippe ELEFANT ist eine Bereicherung für jeden Spielplatz. Der lachende Elefantenkopf aus HDPE-Kunststoffpaneelen, mit abgerundeten Ecken, sorgt einfach für gute Laune und ist durch seine leuchtende Farbgebung ein willkommener Farbtupfer auf Spielplätzen aller Art. Durch die Wippbewegung auf dem Federtier wird der Gleichgewichtssinn der Kinder geschult und die Körperkoordination trainiert. Der ELEFANT ist für Kinder ab einem Alter von 2 Jahren geeignet und daher eine optimale Ergänzung auf Spielplätzen, die auch kleine Kinder mit einbinden wollen. Die Flächen der Federwippen aus HDPE-Kunststoffpaneelen zeichnen sich durch eine hohe Resistenz gegen Korrosion aus, da das Polymer dank seiner elastischen Natur sehr schlagfest und schwer zu brechen ist. Dank des hochwertigen Materials sind die Federwippen dauerhaft wetterfest und extrem stabil. Auch die Unterkonstruktion, aus galvanisch verzinktem Stahl, ist nahezu unverwundlich. Somit ist diese Wippe ein sicheres Spielgerät für kleine und große Elefantenflüsterer.

Konstruktion:

- » Unterkonstruktion aus galvanisch verzinktem Stahl
- » Feder beschichtet in RAL 1013 perlweiß
- » Sitzfläche aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen mit abgerundeten Kanten
- » inkl. Haltegriff und Fußstütze

» L 500 x B 500 x T 700 mm **Freie Fallhöhe:**

» 500 mm **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**

» B 2500 x T 3000 mm **Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker **Anlieferung:**

» zerlegt im Einzelkarton inkl. Montageanleitung **Hinweis:** Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Federwippe

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : zerlegt

Material : HDPE-Kunststoffpaneele

Empf. Altersgruppe : 2 - 12 Jahre

Höhe über Flur : 1162 mm

Höhe : 1562 mm

Fallhöhe : 500 mm

Breite : 800 mm

Platzbedarf : B 3000 x T 2500 mm

Gewicht : 25 kg

Tiefe : 450 mm



Produkttyp : Federwippe
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Material : HDPE-Kunststoffpaneele
Empf. Altersgruppe : 2 - 12 Jahre
Höhe über Flur : 1162 mm
Höhe : 1562 mm
Fallhöhe : 500 mm
Breite : 800 mm
Platzbedarf : B 3000 x T 2500 mm
Gewicht : 25 kg
Tiefe : 450 mm

zum Webshop

