ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Federwippe PANDA

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Federwippe PANDA

Konstruktion:
Barrierefreie Federwippe mit Unterkonstruktion und Feder aus lackiertem Stahl. Wippmotiv, Sitzfläche mit Rückenlehne sowie Dekoelemente aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen mit abgerundeten Kanten, inkl. Haltegriff und Fußstütze. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.
Empfohlene Fundamentgröße:
L 500 x B 500 x T 500 mm
Freie Fallhöhe:
800 mm
Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 2500 x T 3000 mm
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).
Anlieferung:
Erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung.

Allgemeine Merkmale
Empf. Altersgruppe : 0 - 12 Jahre
Produkttyp : Federwippe
Fallhöhe : 600 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Material : HDPE-Kunststoffpaneele
Farbe : grau
Platzbedarf : B 2500 x T 3000 mm
Ausführung : Panda
Tiefe : 800 mm
Fallhöhe : 600 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Gewicht : 30 kg
Breite : 450 mm
Höhe : 800 mm

335.050 Federwippe PANDA

Empf. Altersgruppe : 0 - 12 Jahre
Produkttyp : Federwippe
Fallhöhe : 600 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Material : HDPE-Kunststoffpaneele
Farbe : grau
Platzbedarf : B 2500 x T 3000 mm
Ausführung : Panda
Tiefe : 800 mm
Fallhöhe : 600 mm

Höhe über Flur : 800 mm
Gewicht : 30 kg
Breite : 450 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

Federwippe PANDA

Federwippe PANDA