




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Federwippe LASTER



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Federwippe LASTER

Die Federwippe LASTER bringt Kinderaugen zum Leuchten und bereichert Spielplätze, Schulhöfe, Spazierwege oder Fußgängerzonen gleichermaßen. Spielplatzgeräte zum Wippen setzen auf dem Spielplatz oder dem Pausenhof einer Schule attraktive Akzente. Auf dem Feder-LASTER haben mehrere Kinder gleichzeitig Platz. Er ist ideal für Rollenspiele zum Thema "Autofahren". Mal dient er als Transportmittel für eine Urlaubsfahrt, mal als Taxi und hin und wieder als Jeep für eine abenteuerliche Safari durch den Dschungel. Vorn, im Führerhaus, ist ein Lenkrad montiert. Alle anderen Passagiere machen es sich hinten auf den zwei Sitzbänken bequem. Die Fahrt kann beginnen! Zu Gunsten der Haltbarkeit wurde bei diesem Spielgerät ausschließlich HDPE-Platten und keine Holzplatten verwendet. Vier stabile Stahlfedern – beschichtet in RAL 7000 fehgau – sorgen für Bewegung, die nur ein klein wenig Einsatz der Fahrgäste benötigt. So macht wippen besonders viel Spaß.

Konstruktion:

- » Federwippe mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl
 - » original Eibach-Federn, beschichtet in RAL 7000 fehgau
 - » Gerät aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen
 - » Im hinteren Bereich des Spielgerätes befinden sich 2 Sitzbänke mit Edelstahlrohren V2A und schwarzen Kunststoffpaneelen.
- Empfohlene Fundamentgrößen:**

- » 2 x L 1200 x B 700 x T 800 mm **Freie Fallhöhe:**
 - » 800 mm **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**
 - » B 3884 x T 5201 mm **Befestigungsart:**
 - » Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker.
- Anlieferung:**
- » erfolgt fertig montiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits)
 - » Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Federwippe

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : vormontiert

Farbe : blau-weiß

Material : HDPE-Kunststoffpaneelle

Höhe : 1600 mm

Sitzhöhe : 800 mm

Empf. Altersgruppe : ab 2 Jahre

Ausführung : Laster

Höhe über Flur : 1600 mm

Tiefe : 2218 mm

Fallhöhe : 800 mm

Gewicht : 200 kg

Platzbedarf : B 3884 x T 5201 mm

Fallhöhe : 800 mm

Breite : 906 mm



Produkttyp : Federwippe
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : vormontiert
Farbe : blau-weiß
Material : HDPE-Kunststoffpaneele
Höhe : 1600 mm
Sitzhöhe : 800 mm
Empf. Altersgruppe : ab 2 Jahre
Ausführung : Laster
Höhe über Flur : 1600 mm
Tiefe : 2218 mm
Fallhöhe : 800 mm
Gewicht : 200 kg
Platzbedarf : B 3884 x T 5201 mm
Fallhöhe : 800 mm
Breite : 906 mm

zum Webshop

Federwippe LASTER

