




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Bandenwerbung-System RABONA

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Bandenwerbung-System RABONA

Bandenwerbung bei lokalen Sportveranstaltungen ist das ideale Mittel, um regional auf mehrere Sponsoren gleichzeitig aufmerksam machen zu können und zu zeigen, welche Unternehmen und Dienstleister den jeweiligen Verein unterstützen. Für kleine Vereine ist dies, neben Mitgliederbeiträgen, eine der wenigen Einnahmequellen um gewisse Investitionen wie Trikots, Bälle sowie allgemeinen Sport- und Trainingsbedarf zu tilgen. Das Bandenwerbe-Element RABONA ist eine Komplettlösung für Sportplatz und Stadion und der passende Träger für alle Werbe- und Sponsoren-Botschaften. Das Barriere-System dient ebenfalls dazu, dass nach außen gespielte Bälle nicht zu weit vom Spielfeld rollen, was Spielern, Trainern und Platzwartern die Arbeit erleichtert und Zeit spart, permanent einem Ball hinterherlaufen zu müssen. Außerdem gilt es als "optische" Begrenzung des Spielraums, um "Unbefugten" eine Grenze zu zeigen. Die formschönen Werbebanden eignen sich zur endlosen Montage und sind besonders robust und langlebig. Die schlagzähen, wetterfesten Werbeplatten aus Hartschaum werden oben und unten in eine Aluminium-Klemmschiene eingefasst und mittels Schellen an die Stützpfeiler montiert. Aufgrund des speziellen Klemmsystems gelten diese Bandensysteme als besonders geräuscharm. Neben den Stützpfeilern aus Aluminium-Rundrohr sowie der Hartschaumplatte sind sämtlicher Befestigungsteile im Lieferumfang mit enthalten.

## Konstruktion:

- » Bandenwerbung-System mit schlagzähen, wetterfesten und physiologisch unbedenklichen Hartschaumplatten
  - » Klemmsystem aus Aluminium zur Einfassung der Hartschaumplatten (oben und unten)
  - » Fixierung mittels Schellen an Stützpfeilern (Ø 60 mm, mit Kunststoffkappen)
  - » Im Lieferumfang enthalten: Klemmsystem (Schiene oben und unten je 1fm), Stützpfeiler, Befestigungsmaterial für Stützpfeiler, Anfangs- und Endstücke mit Befestigungsmaterial, Hartschaumplatte (24 mm stark, Länge 3000 mm, Höhe 750 mm - Sichtfläche 700 mm).
- » endlos zu montieren**Oberfläche / Farbe:**
  - » Hartschaumplatte in weiß
  - » Stützpfeiler und Bandenhandlauf Aluminium natur**Befestigungsart:**
    - » Stützpfeiler zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bei ca. 1000 mm über dem Boden und in einem Abstand von 2500 mm**Anlieferung:**
      - » erfolgt zerlegt

## Allgemeine Merkmale

**Material** : Aluminium

**Schildgröße B x H** : B 3000 x H 750 mm

**Höhe über Flur** : 1100 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**empfohlene Einbautiefe** : 350 mm

**Nutzung** : einseitig

**Höhe über Flur** : 1100 mm



Material : Aluminium  
Schildgröße B x H : B 3000 x H 750 mm  
Höhe über Flur : 1100 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 350 mm  
Nutzung : einseitig  
Höhe über Flur : 1100 mm

**zum Webshop**

Bandenwerbung-System RABONA

Detail: Schellen

