ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Trainingsbank OBLIQUE

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Trainingsbank OBLIQUE

Konstruktion: Trainingsbank bestehend aus Unterkonstruktion und Pfosten (90 x 90 mm) aus Aluminium mit Abdeckkappen aus Polyethylen sowie Liegefläche aus MDPE-Kunststoffpaneel (11 mm stark). Querstangen aus galvanisiertem und lackierten Edelstahl. Alle Kanten abgerundet. Mit Nutzungshinweisen.
Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.
Empfohlene Fundamentgrößen: 12 bzw. 4 x L 400 x B 400 x T 430 mm
Freie Fallhöhe: 1130 mm / 760 mm
Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 6649 x T 6065 mm, B 4981 x T 3899 mm
Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 310 mm).
Anlieferung: Erfolgt vormontiert.

Allgemeine Merkmale
Material : Aluminium
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : vormontiert

780.019 Trainingsbank OBLIQUE mit 1 Liegefläche

Material : Aluminium
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : vormontiert
Breite : 1981 mm
Fallhöhe : 760 mm
Platzbedarf : B 4981 x T 3899 mm
Höhe : 1217 mm
Höhe über Flur : 911 mm
Gewicht : 25 kg
Tiefe : 899 mm

zum Webshop

780.018 Trainingsbank OBLIQUE mit 4 Liegeflächen

Material : Aluminium
Gewicht : 100 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : vormontiert
Höhe über Flur : 1324 mm
Fallhöhe : 1130 mm
Tiefe : 3065 mm
Breite : 3649 mm
Platzbedarf : B 6649 x T 6065 mm
Höhe : 1630 mm

zum Webshop

Trainingsbank OBLIQUE mit 4 Liegeflächen

Trainingsbank OBLIQUE mit 4 Liegeflächen

Trainingsbank OBLIQUE mit 4 Liegeflächen