



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Calisthenics-Anlage VASTUS



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Calisthenics-Anlage VASTUS

Mit der Calisthenics-Anlage VASTUS investieren Sie in ein zuverlässiges Trainingsgerät, das sich ideal für intensive Crosstraining-Workouts eignet und sowohl funktionale als auch ästhetische Ansprüche erfüllt. Die Fitness-Station beinhaltet ein Dip-Barren, eine Stange mit Turnringen, eine Sprossenwand sowie optional eine Kletterstange, ein Kletterseil sowie eine Trainingsbank.

Dank ihrer robusten Bauweise und Wetterfestigkeit ist die Calisthenics-Anlage langlebig und beständig gegen verschiedene Witterungsbedingungen. Die Konstruktion besteht aus langlebigen Aluminium-Pfosten in RAL 7046 Telegrau 2, die mit Kunststoffabdeckkappen versehen sind. Die Querstangen aus lackiertem Edelstahl in RAL 6029 Minzgrün verleihen ihr eine ansprechende Ästhetik und machen sie zu einem Blickfang in jedem Trainingsbereich. Je nach gewählter Ausführung erfordert die VASTUS spezifische Fundamentgrößen gemäß den beiliegenden Fundamentplänen. So bietet sie ausreichend Platz für ein sicheres und effektives Training. Sie wird zerlegt geliefert und die Montage erfolgt durch Einbetonieren mit einer empfohlenen Einbautiefe von 400 mm.

Fitnessbegeisterte werden dieses neue Outdoor-Feature lieben. Bestellen Sie noch heute und bereichern Sie Ihren Außenbereich um eine großartige Attraktion!

Konstruktion:

- » Crosstraining-Station bestehend aus Dip-Barren, Stange mit Turnringen und Sprossenwand, wahlweise mit Kletterstange und -seil sowie Trainingsbank

- » Pfosten (80 x 80 mm) aus Aluminium in RAL 7046 telegrau 2 mit Abdeckkappen aus Kunststoff

- » Querstangen aus lackiertem Edelstahl in RAL 6029 minzgrün **Empfohlene Fundamentgrößen:**

- » bitte entnehmen Sie die entsprechenden Größen aus den beiliegenden Fundamentplänen **Freie Fallhöhe:**

- » 2120 mm **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**

- » B 6100 x T 4600 mm bzw. B 10040 x T 6960 mm **Befestigungsart:**

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) **Anlieferung:**

- » erfolgt zerlegt

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : zerlegt

Fallhöhe : 2120 mm

780.021 Calisthenics-Anlage VASTUS erweiterte Ausführung



Material : Aluminium
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Fallhöhe : 2120 mm
Höhe : 2420 mm
Höhe über Flur : 2420 mm
Tiefe : 6220 mm
Gewicht : 300 kg
Breite : 3140 mm
Platzbedarf : B 6960 x T 10040 mm

zum Webshop

780.020 Calisthenics-Anlage VASTUS einfache Ausführung



Material : Aluminium
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Gewicht : 120 kg
Tiefe : 3100 mm
Fallhöhe : 2120 mm
Platzbedarf : B 4600 x T 6100 mm
Höhe über Flur : 2512 mm
Höhe : 2512 mm
Breite : 1600 mm

zum Webshop

Calisthenics-Anlage VASTUS, erweiterte Ausführung



Calisthenics-Anlage VASTUS, erweiterte Ausführung



Calisthenics-Anlage VASTUS, erweiterte Ausführung

