




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte MENEN



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte MENEN

Sobald es draußen dunkel wird, gehen bei MENEN die Lichter an und alle Augen blicken auf den leuchtenden Würfel. Gleichmäßig dringt das Licht an den 5 Seiten von innen heraus. Das opal hindurchschimmernde Licht verleiht dem Quader einen angenehm warmen Schein. Es gibt den Leuchtwürfel in unzähligen Farben – von dezent bis grellbunt. Zudem lässt sich MENEN auch als Sitzgelegenheit verwenden. In Kombination, mit der Funktion als attraktives Beleuchtungselement zum Sitzen, erfüllt der Würfel auch die Funktion eines hochwertigen Pollers, der Tag und Nacht für Sicherheit und Struktur sorgt. Mit einer Wandstärke von 10 mm ist MENEN robust und schlagzäh zugleich. Die quadratische Pollerleuchte besteht aus einer Unterkonstruktion aus Stahl sowie einer 10 mm starken Leuchtenabdeckung aus opalem schlagzähem PMMA RESIST. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet in vielen Farben erhältlich. Die Leuchtenabdeckung ist mit spezieller, lichtdurchlässiger, wetterfester, UV- und farbbeständiger Folie beschichtet.

Fazit: Die Pollerleuchte MENEN ist eine hochwertige und ästhetische Lösung für das Zusammenspiel aus dekorativem Lichtdesign und exzellenter Performance. MENEN ist sowohl für Grünanlagen als auch im städtischen Raum ein wahrer Lichtblick.

Konstruktion:

- » Pollerleuchte mit Unterkonstruktion aus Stahl
- » Abdeckung aus opalem schlagzähem PMMA (10 mm stark)**Oberfläche / Farbe:**
 - » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
 - » Standardfarben Folie: signalweiß, telegrau, elfenbein, zinkgelb, gelborange, verkehrsorange, korallenrot, erikaviolett, pastellblau, enzianblau, kobaltblau, schilfgrün
 - » Abdeckung mit spezieller, lichtdurchlässiger, wetterfester, UV- und farbbeständiger Folie in Standardfarben beschichtet

Befestigungsart:

- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten**Beleuchtung:**
 - » inkl. 2 leicht auswechselbare FF LED Module (25 W / 4200 lm), Farbtemperatur 4000K neutralweiß, Schutzklasse I, Schutzart IP 65

Allgemeine Merkmale

Schutzklasse : I

Kopfform : Flachkopf

Ringtaile : nein

Leuchtmittel : mit

Produkttyp : Pollerleuchte

Leuchtmittelart : LED

Schließung : ohne

Form : quadratisch

Schutzart : IP 65

LED : 25 Watt

Pfostenmaße : 470 x 470 mm

Material : Polymethylmethacrylat (PMMA)

Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß

Höhe über Flur : 470 mm

Lichtaustritt : umlaufend

Höhe : 470 mm
Gewicht : 34 kg
Breite : 470 mm
Tiefe : 470 mm

512.092 Pollerleuchte MENEN B x H 470 x 470 mm



Schutzklasse : I
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
Schließung : ohne
Form : quadratisch
Schutzart : IP 65
LED : 25 Watt
Pfostenmaße : 470 x 470 mm
Material : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Höhe über Flur : 470 mm
Lichtaustritt : umlaufend
Höhe : 470 mm
Gewicht : 34 kg
Breite : 470 mm
Tiefe : 470 mm

zum Webshop

Pollerleuchte MENEN in Folienfarbe gelborange



Pollerleuchte MENEN in Folienfarbe schilfgrün



Pollerleuchte MENEN in Folienfarbe schilfgrün



Pollerleuchte MENEN in Folienfarbe schilfgrün



Pollerleuchte MENEN in Folienfarbe signalweiß

