ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

# Poller TEO

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller TEO

Der Poller TEO meistert jede Mission mit Bravour. In öffentlichen wie gewerblichen Räumen schafft er klare und konsistente Orientierung. Seine sorgfältige Verarbeitung schützt den Poller optimal vor Witterungs- und Abnutzungsprozessen. In Kombination mit dem dekorativen Reliefstreifen am Pollerkopf ergibt sich ein signifikant progressives Design, welches jedem urbanen Raum das letzte Quäntchen an Eleganz und Chic verleiht. Alle Gusseisen- und Aluminiumteile am TEO werden in einer der eleganten GHM-Farben nach Wahl lackiert. Den Poller erhalten Sie exklusiv nur bei ZIEGLER.

**Konstruktion:**

» rechteckiger Poller aus Gusseisen
» Pollerkopf aus Aluminium mit einem dekorativen Reliefstreifen**Oberfläche / Farbe:**

» alle Gusseisenteile metallisiert und lackiert in GHM-Standardfarben
» Aluminiumteile lackiert in GHM-Standardfarben**Schließung:**

» mit Dreikantschloss
» 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 100 mm bzw. 110 mm)
» Poller mit einer Breite von 110 mm zum Einbetonieren: herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 250 mm)

**Allgemeine Merkmale**
**Form** : rechteckig
**Kopfform** : Flachkopf
**Ringtaille** : nein
**versenkbar** : nein
**Sollbruchstelle** : nein
**kippbar** : nein
**Befestigungsart** : zum Einbetonieren
**Material** : Gusseisen
**Produkttyp** : Poller
**Oberfläche** : metallisiert und lackiert

## 841.030 Poller TEO herausnehmbar aus Bodenhülse

Schließung : Dreikantschloss
Form : rechteckig
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Gusseisen
Produkttyp : Poller
Pfostenmaße : 110 x 60 mm
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Oberfläche : metallisiert und lackiert
Höhe über Flur : 1100 mm
Höhe : 1350 mm
Gewicht : 26 kg

**zum Webshop**

## 841.031 Poller TEO zum Einbetonieren

Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Gusseisen
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
empfohlene Einbautiefe : 110 mm
Oberfläche : metallisiert und lackiert
Pfostenmaße : 315 x 210 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Gewicht : 50 kg
Höhe : 810 mm

**zum Webshop**

## 841.028 Poller TEO zum Einbetonieren

Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Material : Gusseisen
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Pfostenmaße : 110 x 60 mm
Oberfläche : metallisiert und lackiert
Höhe über Flur : 1100 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe : 1200 mm

**zum Webshop**

Poller TEO in RAL 7011 eisengrau

Poller TEO in RAL 9006 weißaluminium

Poller TEO in RAL 7035 lichtgrau