



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller STRIUM HELIX



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller STRIUM HELIX

Konstruktion:

Runder Poller (Ø 76 bzw. Ø 89 mm) aus Stahl mit quergestreifter Reliefstruktur. Wahlweise mit Flach- bzw. Rundkopf. Auf Anfrage ist der Poller mit lumineszierenden Pollerkopf erhältlich.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in GHM-Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 250 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 160 mm).

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Anzahl Schlüssel : 1

kipubar : nein

Produkttyp : Poller

Form : rund

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

841.067 Poller STRIUM HELIX herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 89 mm, Rundkopf



Schließung : Dreikantschloss

Herausnehmbar : ja

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Anzahl Schlüssel : 1

kipubar : nein

Produkttyp : Poller

Form : rund

Höhe über Flur : 1110 mm

Kopfform : Rundkopf

Befestigungsart : zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 250 mm

Gewicht : 13 kg

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 1360 mm

Pfostenmaße : Ø 89 mm

zum Webshop

841.066 Poller STRIUM HELIX herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 76 mm, Rundkopf



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Anzahl Schlüssel : 1
kipubar : nein
Höhe über Flur : 1110 mm
Produkttyp : Poller
Form : rund
Gewicht : 12 kg
Kopfform : Rundkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1360 mm

zum Webshop

841.065 Poller STRIUM HELIX zum Aufdübeln, Ø 89 mm, Rundkopf



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Gewicht : 10 kg
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm

zum Webshop

841.064 Poller STRIUM HELIX zum Aufdübeln, Ø 76 mm, Rundkopf



Anzahl Kettenösen : keine
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

841.063 Poller STRIUM HELIX zum Einbetonieren, Ø 89 mm, Rundkopf



Anzahl Kettenösen : keine
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
kippar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1400 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm

zum Webshop

841.062 Poller STRIUM HELIX zum Einbetonieren, Ø 76 mm, Rundkopf



Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1400 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

841.042 Poller STRIUM HELIX herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 89 mm, Flachkopf



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Anzahl Schlüssel : 1
kippar : nein
Produkttyp : Poller
Form : rund
Höhe über Flur : 1110 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Gewicht : 13 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1360 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm

zum Webshop

841.041 Poller STRIUM HELIX herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 76 mm, Flachkopf



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Anzahl Schlüssel : 1
kipubar : nein
Höhe über Flur : 1110 mm
Produkttyp : Poller
Form : rund
Gewicht : 12 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1360 mm

zum Webshop

841.040 Poller STRIUM HELIX zum Aufdübeln, Ø 89 mm, Flachkopf



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Gewicht : 10 kg
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm

zum Webshop

841.039 Poller STRIUM HELIX zum Aufdübeln, Ø 76 mm, Flachkopf



Anzahl Kettenösen : keine
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

841.038 Poller STRIUM HELIX zum Einbetonieren, Ø 89 mm, Flachkopf



Anzahl Kettenösen : keine
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1400 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm

zum Webshop



Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippter : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1400 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Poller STRIUM HELIX mit Flachkopf, in RAL 8014
sepiabraun



Poller STRIUM HELIX mit Rundkopf, in RAL 7037
staubgrau



Poller STRIUM HELIX mit Flachkopf, zum Aufdübeln, in
RAL 7037 staubgrau



Poller STRIUM HELIX mit Rundkopf, zum Aufdübeln, in
RAL 7037 staubgrau

