ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller BILBAO MICRO

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller BILBAO MICRO

Konstruktion:
Poller aus Stahl bzw. Aluminium mit Helmkopf aus Aluminiumguss.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist eine antibakterielle Oberflächenbeschichtung MICROFREE I in RAL 7016 anthrazitgrau, Struktur matt mit Additiv auf Basis von Silberionen. Silber ist ein natürliches Antibiotikum gegen zahlreiche Bakterien. Seine Wirkung beruht auf dem Blockieren eines Enzyms, das die Bakterien zum Leben benötigen. Die Beschichtung hat daher herausragende antimikrobielle Eigenschaften und ist dauerhaft sowie wirksam.
Schließung:
Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. mit Bodenplatte (200 x 100 mm) abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Anzahl Schlüssel : 3
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

298.062 Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, Federtechnik

Material : Aluminium
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

298.061 Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, Federtechnik

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm

Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

298.060 Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, kippbar, Profilzylinderschloss

Material : Aluminium
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Breite : 76 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

298.059 Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, kippbar, Profilzylinderschloss

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt

Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Breite : 76 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

298.058 Poller BILBAO MICRO herausnehmbar aus Bodenhülse, Dreikantschloss

Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

298.057 Poller BILBAO MICRO herausnehmbar aus Bodenhülse, Dreikantschloss

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

298.056 Poller BILBAO MICRO herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Schließung

Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Tiefe : 76 mm

Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

298.055 Poller BILBAO MICRO herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Schließung

Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

298.054 Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln

Material : Aluminium
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet

Anzahl Kettenösen : ohne
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Breite : 76 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

298.053 Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Breite : 76 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

298.052 Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren

Material : Aluminium
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Breite : 76 mm

zum Webshop

298.051 Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm

Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Breite : 76 mm

zum Webshop

Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, kippbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

Detail: Profilzylinderschloss

Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, kippbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, selbstaufrichtend (bis etwa 30° Neigung), in RAL 7016 anthrazitgrau