ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Rammschutzpoller GENAS

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutzpoller GENAS

Konstruktion:
Belastbarer Rammschutzpoller aus Stahl, Ø 89 mm (Wandstärke 2,9 mm), Ø 152 mm (Wandstärke 3,2 mm), Ø 193 mm (Wandstärke 3,6 mm) bzw. Ø 273 mm (Wandstärke 5,0 mm).
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen bzw. gelb mit schwarzen Streifen.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln mittels Bodenplatte (bei Ø 89 mm - 100 x 150 mm; bei Ø 152 mm - 220 x 220 mm; bei Ø 193 und Ø 273 mm - 360 x 360 mm) bei +/- 0 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

282.015 Rammschutzpoller GENAS Ø 273 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : weiß-rot
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1500 mm
Höhe : 1500 mm

Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 59 kg

zum Webshop

282.014 Rammschutzpoller GENAS Ø 273 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1500 mm
Höhe : 1500 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 59 kg

zum Webshop

282.013 Rammschutzpoller GENAS Ø 273 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Farbe : weiß-rot
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1500 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm

Gewicht : 51 kg

zum Webshop

282.012 Rammschutzpoller GENAS Ø 273 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1500 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 51 kg

zum Webshop

282.011 Rammschutzpoller GENAS Ø 193 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : weiß-rot
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 23 kg
Pfostenmaße : Ø 193 mm

zum Webshop

282.010 Rammschutzpoller GENAS Ø 193 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 23 kg
Pfostenmaße : Ø 193 mm

zum Webshop

282.009 Rammschutzpoller GENAS Ø 193 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Farbe : weiß-rot
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 26 kg
Höhe : 1500 mm
Pfostenmaße : Ø 193 mm

zum Webshop

282.008 Rammschutzpoller GENAS Ø 193 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 26 kg
Höhe : 1500 mm
Pfostenmaße : Ø 193 mm

zum Webshop

282.007 Rammschutzpoller GENAS Ø 152 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Farbe : weiß-rot
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 152 mm

zum Webshop

282.006 Rammschutzpoller GENAS Ø 152 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 152 mm

zum Webshop

282.005 Rammschutzpoller GENAS Ø 152 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Farbe : weiß-rot
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 17 kg
Pfostenmaße : Ø 152 mm
Höhe : 1500 mm

zum Webshop

282.004 Rammschutzpoller GENAS Ø 152 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 17 kg
Pfostenmaße : Ø 152 mm
Höhe : 1500 mm

zum Webshop

282.003 Rammschutzpoller GENAS Ø 89 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : weiß-rot
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Pfostenmaße : Ø 89 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.002 Rammschutzpoller GENAS Ø 89 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Pfostenmaße : Ø 89 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.001 Rammschutzpoller GENAS Ø 89 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Farbe : weiß-rot
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

282.000 Rammschutzpoller GENAS Ø 89 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 152 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 89 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen

Rammschutzpoller GENAS zum Aufdübeln, Ø 152 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 152 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 273 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 89 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 89 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen

Rammschutzpoller GENAS zum Aufdübeln, Ø 89 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen

Rammschutzpoller GENAS zum Aufdübeln, Ø 89 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 152 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 152 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen

Rammschutzpoller GENAS zum Aufdübeln, Ø 152 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen