



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Rammschutzpoller GENAS



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutzpoller GENAS

Konstruktion:

Belastbarer Rammschutzpoller aus Stahl, Ø 89 mm (Wandstärke 2,9 mm), Ø 152 mm (Wandstärke 3,2 mm), Ø 193 mm (Wandstärke 3,6 mm) bzw. Ø 273 mm (Wandstärke 5,0 mm).

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen bzw. gelb mit schwarzen Streifen.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln mittels Bodenplatte (bei Ø 89 mm - 100 x 150 mm; bei Ø 152 mm - 220 x 220 mm; bei Ø 193 und Ø 273 mm - 360 x 360 mm) bei +/- 0 mm.

Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Anzahl Reflexstreifen : 3

kipubar : nein

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller

Schließung : ohne

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

282.015 Rammschutzpoller GENAS Ø 273 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln



Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Anzahl Reflexstreifen : 3

kipubar : nein

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller

Schließung : ohne

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Farbe : weiß-rot

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 1500 mm

Höhe : 1500 mm

Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 59 kg

zum Webshop

282.014 Rammschutzpoller GENAS Ø 273 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Farbe : gelb-schwarz
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1500 mm
Höhe : 1500 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 59 kg

zum Webshop

282.013 Rammschutzpoller GENAS Ø 273 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Farbe : weiß-rot
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1500 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm

Gewicht : 51 kg

zum Webshop

282.012 Rammschutzpoller GENAS Ø 273 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Farbe : gelb-schwarz
kippter : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1500 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 51 kg

zum Webshop

282.011 Rammschutzpoller GENAS Ø 193 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln



Höhe : 1000 mm
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Anzahl Reflexstreifen : 3
Höhe über Flur : 1000 mm
kippter : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : weiß-rot
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 23 kg
Pfostenmaße : Ø 193 mm

[zum Webshop](#)

282.010 Rammschutzpoller GENAS Ø 193 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Höhe : 1000 mm
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Höhe über Flur : 1000 mm
Farbe : gelb-schwarz
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 23 kg
Pfostenmaße : Ø 193 mm

[zum Webshop](#)

282.009 Rammschutzpoller GENAS Ø 193 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Anzahl Reflexstreifen : 3
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Farbe : weiß-rot
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 26 kg
Höhe : 1500 mm
Pfostenmaße : Ø 193 mm

[zum Webshop](#)

282.008 Rammschutzpoller GENAS Ø 193 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Farbe : gelb-schwarz
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 26 kg
Höhe : 1500 mm
Pfostenmaße : Ø 193 mm

zum Webshop

282.007 Rammschutzpoller GENAS Ø 152 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Anzahl Reflexstreifen : 3
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Gewicht : 14 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : weiß-rot
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 152 mm

zum Webshop

282.006 Rammschutzpoller GENAS Ø 152 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Farbe : gelb-schwarz
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Gewicht : 14 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 152 mm

zum Webshop

282.005 Rammschutzpoller GENAS Ø 152 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Farbe : weiß-rot
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 17 kg
Pfostenmaße : Ø 152 mm
Höhe : 1500 mm

zum Webshop

282.004 Rammschutzpoller GENAS Ø 152 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Farbe : gelb-schwarz
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 17 kg
Pfostenmaße : Ø 152 mm
Höhe : 1500 mm

zum Webshop

282.003 Rammschutzpoller GENAS Ø 89 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : weiß-rot
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Pfostenmaße : Ø 89 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.002 Rammschutzpoller GENAS Ø 89 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Farbe : gelb-schwarz
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Pfostenmaße : Ø 89 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.001 Rammschutzpoller GENAS Ø 89 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Farbe : weiß-rot
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop



Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Farbe : gelb-schwarz
kippter : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 152 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen



Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 89 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen



Rammschutzpoller GENAS zum Aufdübeln, Ø 152 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen



Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 152 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen



Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 273 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen</div>



Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 89 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen</div>



Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 89 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen</div>



Rammschutzpoller GENAS zum Aufdübeln, Ø 89 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen</div>



Rammschutzpoller GENAS zum Aufdübeln, Ø 89 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen</div>



Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 152 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen</div>



Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 152 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen</div>



Rammschutzpoller GENAS zum Aufdübeln, Ø 152 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen</div>

