



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pavillon CUBY MEET



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pavillon CUBY MEET

Konstruktion: Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm). Vorbereitet für die Montage von zwei Sitzbänken mit Rückenlehne (1-Sitzer mit Drehfuß und 2-Sitzer) und Holzbelattung (wahlweise in FSC-zertifiziertem Jatoba bzw. Robinie) sowie einem runden Tisch (Ø 500 mm) mit Holz- oder HPL-Auflage bzw. Stahlplatte. Möblierung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Lärchen- bzw. Fichtenholz, unbehandelt. Edelstahl, V2A. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Pergola ohne Dacheindeckung mit Lamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz bzw. mit Seilen als Rankhilfe (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) oder vorbereitet für Dachbegrünung.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Elemente mit Rankhilfen (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) inkl. Pflanzbehälter oder Lamellen (35 x 55 mm), Spaliergitter bzw. Jalousien aus Lärchenholz bzw. Kreuzlagenholz aus Fichtenholz.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente oder mittels Grundrahmen inklusive Holzfußboden zum Aufdübeln bei +/- 0 nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Allgemeine Merkmale

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Pavillon

Dachbreite : 2200 mm

Dachtiefe : 2200 mm

Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt

117.999 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Seile als Rankhilfe

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Pavillon

Dachbreite : 2200 mm

Dachtiefe : 2200 mm

Gesamthöhe : 2270 mm

Wandfüllung : Stahlseile als Rankhilfe

Ausführung Dach : Pergola mit Stahlseile als Rankhilfe

Ausführung Wandelement : Stahlseile als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter

Dacheindeckung : Stahlseile als Rankhilfe
Gesamthöhe : 2270 mm
Gewicht : 320 kg

zum Webshop

117.998 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Ausführung Wandelement : Holzjalousien
Wandfüllung : Holzjalousien
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Holzart : Lärche unbehandelt
Gesamthöhe : 2350 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop

117.997 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung Wandelement : Holzjalousien
Wandfüllung : Holzjalousien
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Holzart : Lärche unbehandelt
Gesamthöhe : 2350 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung
Gewicht : 435 kg

[zum Webshop](#)

117.996 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Holzlamellen

Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2270 mm
Holzart : Lärche unbehandelt
Wandfüllung : Holzspaliergitter
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen
Ausführung Wandelement : Holzspaliergitter
Dacheindeckung : Holzspaliergitter
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 2270 mm

[zum Webshop](#)

117.995 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Holzlamellen

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2270 mm
Holzart : Lärche unbehandelt
Dacheindeckung : Holzlamellen
Wandfüllung : Holzspaliergitter
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen
Ausführung Wandelement : Holzspaliergitter
Gesamthöhe : 2270 mm
Gewicht : 377 kg

[zum Webshop](#)

117.739 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Rankseil

Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2270 mm
Wandfüllung : Stahlseile als Rankhilfe
Ausführung Dach : Pergola mit Stahlseile als Rankhilfe
Ausführung Wandelement : Stahlseile als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter
Dacheindeckung : Stahlseile als Rankhilfe
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 2270 mm

zum Webshop

117.918 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Holzlamellen

Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Wandfüllung : Holzlamellen
Ausführung Wandelement : Holzlamellen
Lichte Höhe : 2110 mm
Produkttyp : Pavillon
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2270 mm
Holzart : Lärche unbehandelt
Dacheindeckung : Holzlamellen
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 2270 mm

zum Webshop

117.914 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Holzlamellen



Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Wandfüllung : Holzlamellen
Ausführung Wandelement : Holzlamellen
Produkttyp : Pavillon
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2270 mm
Holzart : Lärche unbehandelt
Dacheindeckung : Holzlamellen
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen
Lichte Höhe : 2190 mm
Gesamthöhe : 2270 mm
Gewicht : 409 kg

zum Webshop

117.573 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Wandfüllung : Kreuzlagenholz
Ausführung Wandelement : Kreuzlagenholz
Gesamthöhe : 2350 mm
Holzart : Fichte, unbehandelt
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Wandfüllung : Kreuzlagenholz
Ausführung Wandelement : Kreuzlagenholz
Gesamthöhe : 2350 mm
Holzart : Fichte, unbehandelt
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung

zum Webshop

Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 6600 mm x 2200 mm, Wandelemente aus senkrechten Holzlamellen, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 3016 korallenrot, Möblierung bauseits



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 6600 mm x 2200 mm, Dach mit Holzlamellen und Wandelemente aus Holzspaliergitter, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 6027 lichtgrün, Sitzbank und Drehsitz mit Jatobaholzbelattung sowie Tisch in RAL 1021 rapsgelb gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dach und Wandelemente aus Holzlamellen, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Sitzbänke und Drehsitz mit Robinienholzbelattung sowie Tisch in RAL 7016 anthrazitgrau gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 6600 mm x 2200 mm, Dacheindeckung aus Holzlamellen, Wandelemente aus Holzspalier, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 7035 lichtgrau, Sitzbänke und Drehsitz mit Jatobaholzbelattung sowie Tisch in RAL 1021 rapsgelb gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei -200 mm,
Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm,
Wandelemente aus Streckmetallgitter, Stahlkonstruktion
in RAL 3012 beigerot



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei -200 mm,
Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dach und
Wandelemente aus Holzlamellen, Stahlkonstruktion in
RAL 1021 rapsgelb

