




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
ZIEGLER!

Ladestellenschrank AMARO EDGE für Scooter

4 Ladestellen mit PIN-Code-Autorisierung - 049.145



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ladestellenschrank AMARO EDGE für Scooter

4 Ladestellen mit PIN-Code-Autorisierung

Konstruktion:

Witterungsbeständige Konstruktion mit Schließfächern und einem Traggestell aus Aluminium. Ladefächer serienmäßig mit Steckdose inkl. Steckdosenüberwachung, Innenraumbelichtung sowie mit aktiver Belüftung (Ventilator) ausgestattet und bieten Platz für Netzteil, Ladegerät sowie Akku. Inkl. im Anschlussraum integrierte Steuerzentrale (Grafik-Touch-Display), zweisprachige Menüführung (deutsch/englisch) serienmäßig inklusive LED-Statusanzeige und Türüberwachung. Die im unteren Bereich des Ladefaches integrierte Aussparung sorgt für eine bequeme Abstellmöglichkeit für den Scooter.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium eloxiert. Traggestell zusätzlich pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.

Schließung Tür:

Elektrische Verriegelung mit Zugang über PIN-Code-Autorisierung. Inkl. Notentriegelungsmöglichkeit.

Schließung Anschlussraum:

Abschließbar mittels Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

Elektroinstallation:

Steckdosen inkl. Steckdosenüberwachung und FI/LS im spritzwassergeschützten Gehäuse IP 44. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm² bzw. max. 5 x 4 mm².

Befestigungsart:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitigem Fundament nach unseren Plänen, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung:

Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material : Aluminium

Anzahl Schließfächer / Schrank : 4 + 1 Technikfach Stück

Schließfachgröße (außen) H x B x T : 420 x 670 x 350 mm

Gesamttiefe : 350 mm

Anzahl Ladestellen / Boxen : 4 Stück

Höhe : 1420 mm

Schließfachgröße (innen) H x B x T : 380 x 570 x 320 mm

Schließung : PIN-Code-Autorisierung mit zentraler Steuereinheit

Gesamtbreite : 3710 mm

Breite : 3710 mm

Gesamthöhe : 1420 mm

Tiefe : 350 mm

zum Webshop