




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
ZIEGLER!

## **Ladestellenschrank AMARO EDGE für Scooter**

4 Ladestellen mit RFID-Autorisierung - 049.146



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Ladestellenschrank AMARO EDGE für Scooter

## 4 Ladestellen mit RFID-Autorisierung

### **Konstruktion:**

Witterungsbeständige Konstruktion mit Schließfächern und einem Traggestell aus Aluminium. Ladefächer serienmäßig mit Steckdose inkl. Steckdosenüberwachung, Innenraumbelichtung sowie mit aktiver Belüftung (Ventilator) ausgestattet und bieten Platz für Netzteil, Ladegerät sowie Akku. Inkl. im Anschlussraum integrierte Steuerzentrale (Grafik-Touch-Display), zweisprachige Menüführung (deutsch/englisch) serienmäßig inklusive LED-Statusanzeige und Türüberwachung. Die im unteren Bereich des Ladefaches integrierte Aussparung sorgt für eine bequeme Abstellmöglichkeit für den Scooter.

### **Oberfläche / Farbe:**

Aluminium eloxiert. Traggestell zusätzlich pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.

### **Schließung Tür:**

Elektrische Verriegelung mit Zugang über RFID-Autorisierung, inkl. 1 RFID-Karte pro Fach. Inkl. Notentriegelungsmöglichkeit.

### **Schließung Anschlussraum:**

Abschließbar mittels Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

### **Elektroinstallation:**

Steckdosen inkl. Steckdosenüberwachung und FI/LS im spritzwassergeschützten Gehäuse IP 44. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. max. 5 x 4 mm<sup>2</sup>.

### **Befestigungsart:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitigem Fundament nach unseren Plänen, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

### **Lieferung:**

Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Anzahl Schließfächer / Schrank : 4 + 1 Technikfach Stück  
Schließfachgröße (außen) H x B x T : 420 x 670 x 350 mm  
Material : Aluminium  
Anzahl Ladestellen / Boxen : 4 Stück  
Höhe : 1420 mm  
Gesamttiefe : 350 mm  
Schließfachgröße (innen) H x B x T : 380 x 570 x 320 mm  
Gesamtbreite : 3710 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Breite : 3710 mm  
Gesamthöhe : 1420 mm  
Schließung : RFID-Autorisierung mit zentraler Steuereinheit  
Tiefe : 350 mm

zum Webshop