




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
ZIEGLER!

Ladestellenschrank AMARO EDGE für Scooter

4 Ladestellen mit SMS-Autorisierung - 049.147



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ladestellenschrank AMARO EDGE für Scooter

4 Ladestellen mit SMS-Autorisierung

Konstruktion:

Witterungsbeständige Konstruktion mit Schließfächern und einem Traggestell aus Aluminium. Ladefächer serienmäßig mit Steckdose inkl. Steckdosenüberwachung, Innenraumbelichtung sowie mit aktiver Belüftung (Ventilator) ausgestattet und bieten Platz für Netzteil, Ladegerät sowie Akku. Inkl. im Anschlussraum integrierte Steuerzentrale (Grafik-Touch-Display), zweisprachige Menüführung (deutsch/englisch) serienmäßig inklusive LED-Statusanzeige und Türüberwachung. Die im unteren Bereich des Ladefaches integrierte Aussparung sorgt für eine bequeme Abstellmöglichkeit für den Scooter.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium eloxiert. Traggestell zusätzlich pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.

Schließung Tür:

Elektrische Verriegelung mit Zugang über SMS-Autorisierung (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). Inkl. Notentriegelungsmöglichkeit.

Schließung Anschlussraum:

Abschließbar mittels Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

Elektroinstallation:

Steckdosen inkl. Steckdosenüberwachung und FI/LS im spritzwassergeschützten Gehäuse IP 44. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm² bzw. max. 5 x 4 mm².

Befestigungsart:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitigem Fundament nach unseren Plänen, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung:

Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Anzahl Schließfächer / Schrank : 4 + 1 Technikfach Stück
Schließfachgröße (außen) H x B x T : 420 x 670 x 350 mm
Material : Aluminium
Anzahl Ladestellen / Boxen : 4 Stück
Höhe : 1420 mm
Gesamttiefe : 350 mm
Schließfachgröße (innen) H x B x T : 380 x 570 x 320 mm
Gesamtbreite : 3710 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Breite : 3710 mm
Gesamthöhe : 1420 mm
Schließung : SMS-Autorisierung mit zentraler Steuereinheit
Tiefe : 350 mm

zum Webshop