



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Reihenanlehnbügel UNIT**

Breite 3100 mm, 4 Stellplätze - 054.800



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Reihenanlehnbügel UNIT

Breite 3100 mm, 4 Stellplätze

Die Anfangs- und Endstütze im H-Profil 100 x 60 mm ist aus feuerverzinktem Stahlblech mit Abdeckkappe. Abdeckkappen sind standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. Der Querholm aus Quadratrohr 60 x 60 mm dient zur Aufnahme der Fahrrad-Anlehnbügel (Ø 48,3 mm). Der Bügelabstand beträgt 750 mm. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Internationaler Designschutz (GGM Registrierungsnummer 001830712)

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Anlieferung : zerlegt

Material : Stahl

Anzahl Anlehnbügel : 4 Stück

Tiefe : 1565 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm

Breite : 3100 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 66 kg

Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Anlehnbügel UNIT, 4 Stellplätze, Stützen in RAL 7016 anthrazitgrau und Bügel in RAL 9006 weißaluminium



Anlehnbügel UNIT, 4 Stellplätze, Stützen in RAL 7016 anthrazitgrau und Bügel in RAL 9006 weißaluminium



Anlehnbügel UNIT, 4 Stellplätze, Stützen in RAL 7016 anthrazitgrau und Bügel in RAL 9006 weißaluminium



Anlehnbügel UNIT, 4 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

