



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Servicestation CARY

Basic - Ausführung - 080.000



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Servicestation CARY

Basic - Ausführung

Gehäuse aus Stahlblech mit abgerundeten Ecken. Werkzeuge sind an Edelstahlleinen mit PVC-Ummantelung mit automatischem Einzug befestigt und können bei Bedarf gegen den automatischen Einzug mit einer Einzugsarretierung gesichert werden. Die Station verfügt über einen Fahrradhalter mit einem Antirutschbezug, Reifenflickauflage sowie einer Fahrradhelmhalterung. Blenden, Sattelaufnahmebolzen sowie Bodenplatte in Farbe NCS S8500-N anthrazit. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Torxschraubendreher T25
- verstellbarer Einmaulschlüssel bis max. 19,2 mm
- Innensechskantschlüssel-Set 2 - 8 mm
- Reifenheber (2 Stück)
- Luftpumpe aus Edelstahl V2A, Pumpengriff aus Aluminium, inkl. Schlauch (metallummantelt) mit Universalpumpenkopf Universalpumpenkopf sowie Manometer mit detaillierter Skalierung

Produkttyp : Servicestationen

Höhe über Flur : 1362 mm

Höhe : 1362 mm

Breite : 690 mm

Tiefe : 581 mm

Gewicht : 80 kg

zum Webshop

Servicestation CARY, Ausführung Basic, Gehäuse in RAL 1023 verkehrsgelb



Servicestation CARY, Gehäuse in RAL 2002 blutorange



Servicestation CARY, Ausführung Basic, Gehäuse in RAL 2002 blutorange



Servicestation CARY, Gehäuse in RAL 5010 enzianblau

