

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Klappsitz TOLFA

3-Sitzer, ohne Rückenlehne - 087.003





www.ziegler-metall.at

Klappsitz TOLFA

3-Sitzer, ohne Rückenlehne

Klappsitz mit Sitzrahmen aus Stahlrohr 50 x 50 mm. Sitzfläche aus Drahtgitter Raster 20 x 20 mm, Drahtstärke 2,5 mm. Bei Nichtbenutzung klappt der Sitz durch Federkraft selbstständig hoch (Tiefe zusammengeklappt 96 mm). Befestigungsmaterial (für Beton und Vollsteine) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: montiert

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Material Auflage : Drahtgitter Material Unterkonstruktion: Stahl

Sitzhöhe: 450 mm Armlehnen: nein Anzahl Sitze: 3 Sitzform: gerade Rückenlehne: nein Breite: 1636 mm Sitzbreite: 3 x 400 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: kathodisch tauchlackiert und pulverbeschichtet

Produkttyp: Sitz

Oberfläche Auflage: kathodisch tauchlackiert und pulverbeschichtet

Höhe über Flur: 450 mm

Sitztiefe: 350 mm Tiefe: 400 mm Gewicht: 49 kg Höhe: 650 mm

zum Webshop