



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Bolzplatztor UNIVERSELL

B x T x H : 3,00 x 1,00 x 2,00 m - 109.000



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bolzplatztor UNIVERSELL

B x T x H : 3,00 x 1,00 x 2,00 m

Bolzplatztor komplett in einem Stück verschweißt, GS-geprüft. Mit Torrahmen aus Ovalprofil 120 x 100 mm. Ballfangrohre aus 30 mm Rundrohr, stabilisiert durch rechteckige hintere Querrohre 80 x 40 mm sowie zwei oben angebrachte Querholme. Abstand der Ballfangrohre nach Vorschrift 85 mm. Bodenrahmen mit 4 angeschweißten Winkeln mit Lochbohrungen zum Befestigen der Bodenverankerungen. Bodenbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsmöglichkeiten: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung mit Bodenhülsen (es werden 2 Stück benötigt) bzw. mit Bodenverankerung für Hartplätze (es werden 4 Stück benötigt).

Torart : Bolzplatztor

Tiefe : 1000 mm

Höhe : 2000 mm

Breite : 3000 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Farbe : silber

Gewicht : 90 kg

zum Webshop

Bolzplatztor UNIVERSELL, Breite 3,00 m



Bolzplatztor UNIVERSELL, Breite 3,00 m



Bolzplatztor UNIVERSELL, Breite 3,00 m

