



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Trainingstor MALMÖ

B x T x H: ca. 7,30 x 1,50 x 2,40 m - 109.018



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Trainingstor MALMÖ

B x T x H: ca. 7,30 x 1,50 x 2,40 m

Transportables Fußballtor mit einem vollverschweißten Aluminium-Grundrahmen mit angeschweißten Transportgriffen. Tor- und Bodenrahmen aus Ovalprofil 120 x 100 mm mit vielfacher Innenprofilierung. GS-geprüft in Verbindung mit der Bodenverankerung. Nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN-EN 748. Obere Netztiefe 800 mm. Lieferung inkl. zwei unterschiedlichen Netzbefestigungssystemen. Bodenverankerungen im Lieferumfang enthalten. Netz nicht im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsmöglichkeiten: Zum freien Aufstellen bzw. standardmäßig mit einer Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze sowie mit 2 angeschweißten Laschen für Hartplätze mit Verankerungssystem geliefert.

Torart : Fußballtor

Netztiefe unten : 1500 mm

Tiefe : 1500 mm

Höhe : 2440 mm

Breite : 7320 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Farbe : silber

Gewicht : 90 kg

zum Webshop

