



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pavillon CUBY DREAM

Dacheindeckung: Dibond-Verbundplatten - 117.621

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pavillon CUBY DREAM

Dacheindeckung: Dibond-Verbundplatten

Konstruktion:

Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm) und einer integrierten Relaxzone sowie einem Boden aus Lärchenholz.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Lärchen- bzw. Fichtenholz, unbehandelt.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Dibond-Verbundplatten.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Elemente aus Kreuzlagenholz in Fichte.

Entwässerung:

Frei abtropfend. Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m².

Windlast: Zone 2

Befestigung:

Mittels Grundrahmen zum Aufdübeln bei +/- 0 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt
Dacheindeckung : Dibond-Verbundplatten
Ausführung Dach : Flachdach aus Dibond-Verbundplatten
Artikelbezeichnung : Pavillon CUBY DREAM (inkl. Rück- / Seitenwände)
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2270 mm
Produkttyp : Pavillon
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Wandfüllung : Kreuzlagenholz
Ausführung Wandelement : Kreuzlagenholz
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Holzart : Fichte, unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop