



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel BIKEPARK

zum Einbetonieren - 117.662



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel BIKEPARK

zum Einbetonieren

Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 60 mm), gebogen in P-Form. Der Anlehnbügel kann sowohl als Einzelständer als auch in Reihe für Gruppenlösungen verwendet werden.

Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Quersteg : ohne
Gewicht : 11 kg
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Höhe : 1100 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 60 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 60 mm
Breite : 540 mm

zum Webshop

Anlehnbügel BIKEPARK, zum Aufdübeln



Anlehnbügel BIKEPARK, zum Aufdübeln



Anlehnbügel BIKEPARK, zum Aufdübeln



Anlehnbügel BIKEPARK, zum Aufdübeln

