



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Pavillon CUBY MEET**

Dacheindeckung: Holzjalousien - 117.739

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Pavillon CUBY MEET

## Dacheindeckung: Holzjalousien

### **Konstruktion:**

Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm) und einem integrierten Boden aus Lärchenholz. Vorbereitet für die Montage von Sitzbank (2-Sitzer) und Drehsitz PORT mit Holzbelattung (wahlweise in Jatoba bzw. Robinie) sowie Tisch CUBY (Ø 500 mm) mit Holz- oder HPL-Auflage.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Lärchenholz, unbehandelt.

### **Dach:**

Pergola mit Holzjalousien aus Lärchenholz..

### **Rück- / Seiten- / Windschutzwand:**

Elemente mit Holzjalousien aus Lärchenholz.

### **Entwässerung:**

Frei abtropfend.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>.

**Windlast:** Zone 2

### **Befestigung:**

Mittels Grundrahmen inklusive Holzfußboden zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Vormontiert im Werk, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional auf Anfrage).

### **Hinweis:**

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen. Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend

Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung Wandelement : Holzjalousien  
Dachbreite : 2200 mm  
Dachtiefe : 2200 mm  
Produkttyp : Pavillon  
Gesamthöhe : 2270 mm  
Ausführung Dach : Pergola mit Holzjalousien  
Dacheindeckung : Holzjalousien  
Wandfüllung : Stahlseile als Rankhilfe  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamthöhe : 2270 mm

**zum Webshop**