



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Pavillon CUBY MEET**

Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung - 117.998

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Pavillon CUBY MEET

## Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

### **Konstruktion:**

Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm) und einem integrierten Boden aus Lärchenholz. Vorbereitet für die Montage von zwei Sitzbänken mit Rückenlehne (1-Sitzer mit Drehfuß und 2-Sitzer) und Holzbelattung (wahlweise in Jatoba bzw. Robinie) sowie einem runden Tisch (Ø 500 mm) mit Holz- oder HPL-Auflage.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Lärchenholz, unbehandelt.

### **Dach:**

Pergola mit Holzlamellen, vorbereitet für Dachbegrünung.

### **Rück- / Seiten- / Windschutzwand:**

Elemente mit Holzjalousien aus Lärchenholz.

### **Entwässerung:**

Frei abtropfend.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>.

**Windlast:** Zone 2

### **Befestigung:**

Mittels Grundrahmen inklusive Holzfußboden zum Aufdübeln bei +/- 0 nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

### **Hinweis:**

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen. Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt

Ausführung Wandelement : Holzjalousien

Wandfüllung : Holzjalousien

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Holzart : Lärche unbehandelt  
Produkttyp : Pavillon  
Dachbreite : 2200 mm  
Dachtiefe : 2200 mm  
Gesamthöhe : 2350 mm  
Gesamthöhe : 2350 mm  
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung  
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

**zum Webshop**