



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradgarage MULTI-BIKE-BOX

Seitenteile: Dibond - zum Eingraben - 118.629



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage MULTI-BIKE-BOX

Seitenteile: Dibond - zum Eingraben

## **Konstruktion:**

Robuste Stahlkonstruktion mit großem Innenraum für die Unterbringung von Fahrrädern und Mountainbikes sowie Liege- und Lastenfahrrädern. Schloss und Klappflügeltürgriff befinden sich in einer komfortablen Höhe.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt. Wellblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Alu-Dibond-Platten innen weiß, außen mit Folie in RAL-Farbe 7001 silbergrau, Fahrradlogo in RAL-Farbe 7016 antrazitgrau.

## **Klappflügeltür / Rückwand:**

Aus Stahlwellblech inklusive Klappflügeltürgriff sowie beidseitig angebrachten Gasdruckfedern zur komfortablen Öffnung. Klappflügeltür bleibt in geöffneter Position stehen.

## **Seitenwand:**

Aus Alu-Dibond-Platten.

## **Schließung:**

Schlossvorrichtung, passend für ein 2-Punkt-Zylinderschloss (17 mm). Lieferung inkl. Profilhalbzylinder 30/10 und 3 Schlüsseln.

## **Befestigung:**

Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 300 mm) auf einem verzinkten Stahlrahmen montiert. Lieferung ohne Bodenbefestigungsmaterial. Bitte beachten Sie, dass die Stellfläche plan, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen sollte. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

## **Lieferung:**

Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Lichte Höhe : 1380 mm

Ausführung Seitenteile : Dibond

Anlieferung : montiert

Material Tür/en : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt + Wellblech pulverbeschichtet

Anzahl Stellplätze : 3 - 4 Stück

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Höhe über Flur : 1440 mm

Türanschlag : oben

Gesamtbreite : 1830 mm

Gesamttiefe : 2330 mm

Gesamthöhe : 1740 mm

Befestigungsart : zum Eingraben

Gesamthöhe : 1740 mm

Material Korpus : Stahl

**zum Webshop**

Wellblech in RAL 6005 moosgrün, Seitenteile mit Alu-Dibond-Platte in RAL 7001 silbergrau, mit Fahrrad-Logo

