

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Raucherunterstand EDGE

122.138



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Raucherunterstand EDGE

Konstruktion:

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion. In Rückwand integrierte Ablage aus Holz (Jatoba).

Dach:

Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seitenwand:

Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Frei abtropfend an der Rückseite des Daches.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -150 mm.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Entwässerung : frei abtropfend

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Raucherunterstand

Material Konstruktion : Stahl

Windlast : Zone 2

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Dachtiefe : 2500 mm

Lichte Höhe : 2450 / 2200 mm

Dachbreite : 3900 mm

zum Webshop

Raucherunterstand EDGE Dachbreite x Dachtiefe 3900 mm x 2500 mm, inkl. Rückwand, Seitenwände ESG, Klarglas sowie Ablagebord, Dacheindeckung VSG, Klarglas, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz
Raucherunterstand EDGE Dachbreite x Dachtiefe 3900 mm x 2500 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand, Seitenwände ESG, Klarglas sowie Ablagebord, Dacheindeckung VSG, Klarglas

