

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Reihenanlehnbügel LARGO

einseitig, 4 Stellplätze, pulverbeschichtet - 143.005





www.ziegler-metall.at

Reihenanlehnbügel LARGO

einseitig, 4 Stellplätze, pulverbeschichtet

Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 31,7 mm) mit einem schrägen Rohrverlauf. Der Reihenanlehnbügel ist für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet und kann beliebig modular erweitert werden. Zum Eingraben mittels Verbindungsplatten aus Stahl (im Lieferumfang enthalten), ein Einbetonieren ist nicht notwendig. Ideal zum Anpflastern bzw. Aufschütten von Füllmaterial geeignet.

Produkttyp: Anlehnbügel Bügelabstand: 277 mm Rohr-Ø/ Profilmaße: 31,7 mm

Anlieferung: zerlegt Nutzung: einseitig Radabstand: 500 mm Material: Stahl

Anzahl Anlehnbügel: 4 Stück empfohlene Einbautiefe: 160 mm

Breite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Eingraben

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 402 mm

Höhe über Flur: 825 mm

Gewicht: 45 kg Höhe: 985 mm

zum Webshop