



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel LOWELL

verzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbetonieren - 143.024



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel LOWELL

verzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbetonieren

Anlehnbügel aus Flachstahl gefertigt. Der Flachstahl-Bügel dient zum bequemen Abstellen des Rades und kann aufgrund seiner schlichten Form gleichzeitig als Absperrpfosten verwendet werden.

Breite : 120 mm

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 1400 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Tiefe : 60 mm

zum Webshop

Anlehnbügel LOWELL, zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau



Anlehnbügel LOWELL, zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau

