


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Überdachung MULTIPORT®

Komplettangebot - 149.556

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Überdachung MULTIPORT®

Komplettangebot

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Front mit Stützen, für den Einbau von Wandelementen, Türen und Toren.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.

Rück- / Seitenwände:

Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Wandelemente mit Alu-Welle verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

Entwässerung:

Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Dach: mit

Dachausführung: Flachdach Gesamthöhe: 2500 mm

Ausführung Überdachung: mit Wandelemente, Frontseite und Stützen

Lichte Höhe: 2250 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Dachtiefe: 3060 mm

Stellplätze: für 4 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter

Dachbreite: 5970 mm

zum Webshop