




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller IMAWA

ohne Schließung, Höhe 750 mm - 152.048



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller IMAWA

ohne Schließung, Höhe 750 mm

Poller aus Gusseisen mit Flachkopf aus Aluminium. Der Poller ist zum Festeinbetonieren.

Form : rechteckig

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

kipubar : nein

empfohlene Einbautiefe : 120 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Gusseisen

Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller

Schließung : ohne

Pfostenmaße : 130 x 150 mm

Oberfläche : polyurethanbeschichtet

Gewicht : 26 kg

Höhe über Flur : 750 mm

Höhe : 870 mm

zum Webshop

Poller IMAWA, Ausführung 2, in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 9006 weißaluminium



Poller IMAWA, Ausführung 2, in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 9006 weißaluminium

