



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Containerbox SWANLEY**

Ausführung Torblatt: Stahl - 153.553



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Containerbox SWANLEY

Ausführung Torblatt: Stahl

## **Konstruktion:**

Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein mit Seitenwangen. Türen aus Stahl glatt ohne Dekor. 2 Einwurföffnungen mit Einwurfdeckel (B x H: 356 x 320 mm) für Wertstoffsäcke bis 40 Liter. Geräuschgedämpfte Türen, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel werden ohne sichtbare Befestigungs- und Schweißpunkte verwindungssteif zusammengefügt. Standardmäßig mit seitlichem Leitblech als Anfahrerschutz und stufenlos einstellbaren variablem Schrammbord, für Abfallgroßbehälter von 240 bis 1100 Liter. Durch die Bodenabschlussbleche kann die Box bis Bodenniveau abgeschottet werden. Dies garantiert Sicherheit vor Ratten und Verschmutzung von außen.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Betonwerkstein-Außenflächen, gewaschen in Standardfarben.

## **Einwurfdeckel:**

Aus einem feuerverzinktem und pulverbeschichteten Blech. Niedrige Griffhöhe, variable Greifmöglichkeiten und Schutz vor Verschmutzung erleichtert die Befüllung insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

## **Schließung:**

Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel standardmäßig ohne Verriegelung.

## **Befestigungsart:**

Zum freien Aufstellen.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

## **Lieferung:**

Komplett fertig montiert.

## **Hinweis:**

Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Gesamttiefe : 1320 mm

Anlieferung : montiert

Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts

Schrankart : Containerbox

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Müllbehälterschrank

Ausführung Türblatt : Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung Torblatt : Stahlblech

Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Lichte Türbreite : 1500 mm

Material Korpus : Beton

Oberfläche Korpus : Sichtbeton gewaschen

Lichte Türhöhe : 1545 mm

für Tonnengröße : 240 bis 1100 Liter

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Gesamthöhe : 1660 mm

Gewicht : 1500 kg

Gesamtbreite : 1660 mm

**zum Webshop**

Detail: Einwurf für 40 Liter Abfallsäcke


Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen –  
bitte bei Bestellung Farbe angeben!



eisgrau



granit mixed



perlgrau



perlmutter  
schwarz



Rheinkies  
2/4



Rheinkies  
2/8



Rheinkies  
8/16



veronarot



Detail: Dichtung für Einwurfdeckel



Detail: stufenlos einstellbares Schrammboard

