

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Fahrradgarage ARLINGTON

Betonkorpus gewaschen, Türblatt Stahl glatt - 153.614





www.ziegler-metall.at

Fahrradgarage ARLINGTON

Betonkorpus gewaschen, Türblatt Stahl glatt

Konstruktion:

Rahmenloser Korpus aus stabilem Betonwerkstein. Doppelwandiges Türblatt aus Stahl, glatt, ohne Dekor. Die Fahrradgarage ist für alle gängigen Räder sowie Mountainbikes geeignet.

Oberfläche / Farbe:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Betonwerkstein in Sichtbeton, gewaschen.

Dach:

Flachdach.

Befestigungsart:

Zum freien Aufstellen.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Schließung:

Kastenschloss vorgerichtet für Profilhalbzylinder 10/40 mit Notentriegelung von innen. Türanschlag DIN rechts bzw. links wählbar, bitte bei Bestellung angeben

Lieferung:

Komplett fertig montiert

Lichte Tiefe: 2010 mm Anlieferung: montiert Material Tür/en: Stahl Produkttyp: Fahrradgarage

Ausführung Türblatt: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Tür/en: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht: 1250 kg

Variante: vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/40

Schließung: vorgerüstet für Zylinder

Gesamttiefe: 2100 mm Lichte Türhöhe: 1320 mm

Oberfläche Korpus: Sichtbeton gewaschen

Ausführung: Einzelfahrradgarage

Gesamthöhe: 1400 mm Gesamthöhe: 1400 mm

Schließung: vorgerüstet für Zylinder Ausführung: Einzelfahrradgarage Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Lichte Türbreite: 820 mm Gesamtbreite: 900 mm

zum Webshop

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen – bitte bei Bestellung Farbe angeben!





perlgrau