

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 4

zerlegt, mit Boden, feuerverzinkt - 159.016

TOP-QUALITAT - direkt vom -HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Material container BOSVILLE - Modell 4

zerlegt, mit Boden, feuerverzinkt

Konstruktion:

Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech. Einflügelige Tür (lichte Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag DIN rechts. Tür (einflügelig) in der Stirnseite verbaut. Mit Boden. Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler.

Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech.

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m²

Windlast: Zone 4 Schließuna:

Mechanische Verriegelung mittels Doppelprofilzylinderschloss 25/25, inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung:

Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den beguemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt, Entladung bauseits.

Oberfläche Dach: verzinkt Material Dach: Stahl

Dachausführung: Flachdach Produkttyp: Gerätehaus

Windlast: Zone 4 Boden: mit Stück Variante: Tür Stirnseite Material Tür/en: Stahl Lichte Türbreite: 1150 mm Anlieferung: zerlegt

Oberfläche Tür/en: verzinkt

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,625 kN/m²

Lichte Türhöhe: 1890 mm Höhe innen: 1935 mm Türanschlag: DIN rechts Breite außen: 2100 mm Gesamthöhe: 2100 mm Breite innen: 1975 mm

Höhe außen : 2100 mm Gesamtbreite: 2100 mm Gesamthöhe: 2100 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Tiefe innen: 3975 mm Gesamttiefe: 4100 mm Material Korpus : Stahl Tiefe außen: 4100 mm

Modell: 4

Oberfläche Korpus : verzinkt

Gewicht: 515 kg

zum Webshop





Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel





